



DZIAŁ 11

OPRAWA DOKUMENTÓW

ARKUSZE CZYSZCZĄCE DO LAMINATORÓW | BINDOWNICE
FOLIE DO LAMINACJI | GILOTYNY I TRYMERY
GRZBIETY I OKŁADKI DO BINDOWANIA | LAMINATORY



Seria laminatorów HP obejmuje modele do prac w domu, małym biurze jak i do zastosowań bardziej profesjonalnych. Charakteryzują się one dużą szybkością laminowania – od 40 do 150 cm/minutę i krótkim czasem nagrzewania, co umożliwia sprawne wykonanie pracy. Wszystkie laminatory posiadają również funkcję laminowania na zimno oraz są objęte 2 letnią gwarancją.



HP OneLam 400 A4

Laminator do zastosowań domowych i biurowych

• format laminowanych dokumentów: do A4 • czas nagrzewania: 2-4 min • laminuje foliami o grubości 80-125 mic • szybkość laminacji: 40 cm/min • dokument formatu A4 laminuje w 45 sekund • możliwość laminacji na zimno • automatyczne wyłączenie po 30 min bezczynności • w zestawie z trymerem, zaokrąglaczem rogów i zestawem 15 folii (3 x A4, 4 x A5, 4 x A6, 4 x B-CARD)

• gwarancja: 2 lata • kolor: biały

KOD: HPL3160A4400-14

Kod OSAA

Jedn. sprzed.



C2026

szt.

HP OneLam 400 A3

Laminator do zastosowań domowych i biurowych

• format laminowanych dokumentów: do A3 • czas nagrzewania: 2-4 min • laminuje foliami o grubości 80-125 mic • szybkość laminacji: 40 cm/min • dokument formatu A3 laminuje w około 60 sekund • możliwość laminacji na zimno • automatyczne wyłączenie po 30 min bezczynności • w zestawie z trymerem, zaokrąglaczem rogów i zestawem 15 folii (3 x A4, 4 x A5, 4 x A6, 4 x B-CARD)

• gwarancja: 2 lata • kolor: biały

KOD: HPL3161A3400-14

Kod OSAA

Jedn. sprzed.



C2027

szt.



HP Pro Laminator 600 A4

Szybki laminator do zastosowań biurowych

• format laminowanych dokumentów: do A4 • czas nagrzewania: 1 min • laminuje foliami o grubości 80-125 mic • szybkość laminacji: 60 cm/min • dokument formatu A4 laminuje w pół minuty • możliwość laminacji na zimno • automatyczne wyłączenie po 30 min bezczynności • proste wybieranie funkcji na panelu dotykowym • z laminatorem w komplecie jest zestaw 15 folii laminacyjnych (3 x A4, 4 x A5, 4 x A6, 4 x B-CARD) • gwarancja: 2 lata • kolor: czarny

KOD: HPL3163A4600-05

Kod OSAA

Jedn. sprzed.



C2029

szt.

HP Pro Laminator 600 A3

Szybki laminator do zastosowań biurowych

• format laminowanych dokumentów: do A3 • czas nagrzewania: 1 min • laminuje foliami o grubości 80-125 mic • szybkość laminacji: 60 cm/min • dokument formatu A3 laminuje w mniej niż 45 sekund • możliwość laminacji na zimno • automatyczne wyłączenie po 30 min bezczynności • proste wybieranie funkcji na panelu dotykowym • z laminatorem w komplecie jest zestaw 15 folii laminacyjnych (3 x A4, 4 x A5, 4 x A6, 4 x B-CARD) • gwarancja: 2 lata • kolor: czarny

KOD: HPL3164A3600-05

Kod OSAA

Jedn. sprzed.



C2030

szt.



HP OneLam Combo A3

Wszechstronny laminator z zintegrowanym trymerem

• format laminowanych dokumentów: do A3 • czas nagrzewania: 2-4 min • laminuje foliami o grubości 80-125 mic • szybkość laminacji: 40 cm/min • możliwość laminacji na zimno • automatyczne wyłączenie po 30 min bezczynności • laminator posiada zintegrowany trymer oraz w zestawie zaokrąglacz rogów i 15 folii laminacyjnych (3 x A4, 4 x A5, 4 x A6, 4 x B-CARD)

• gwarancja: 2 lata • kolor: biały

KOD: HPL3162A3400-14

Kod OSAA

Jedn. sprzed.



C2028

szt.

HP OneLam 270

Laminator do zastosowań domowych i biurowych

• format laminowanych dokumentów: do A4 • czas nagrzewania: poniżej 4 min • laminuje foliami o grubości 80-125 mic • szybkość laminacji: 27 cm/min • dokument formatu A4 laminuje w ok. 60 sekund • przeznaczony wyłącznie do laminacji na gorąco • w zestawie 5 folii do laminacji A4/80 mic • gwarancja: 2 lata • kolor: szary

KOD: HPL3167A4270-14

Kod OSAA

Jedn. sprzed.



C2264

szt.

Model	HP OneLam 400 A4	HP OneLam 400 A3	HP Pro Laminator 600 A4	HP Pro Laminator 600 A3	HP OneLam Combo A3	HP OneLam 270
Maksymalny format laminowanego dokumentu	A4	A3	A4	A3	A3	A4
Szybkość laminacji (cm/min)	40	40	60	60	40	27
Wymiary szer. x gł. x wys. (mm)	380 x 123 x 81	460 x 140 x 86	420 x 155 x 102,9	526 x 165 x 116,8	460 x 158 x 115	332 x 120 x 63
Waga (kg)	1,35	1,77	2,24	2,92	1,65	0,94
Kod dostawcy	HPL3160A4400-14	HPL3161A3400-14	HPL3163A4600-05	HPL3164A3600-05	HPL3162A3400-14	HPL3167A4270-14
Kod OSAA	C2026	C2027	C2029	C2030	C2028	C2264



Folie do laminacji HP

- Zabezpieczają dokumenty przed zniszczeniem, wilgocią, zabrudzeniem.
- Sprawiają, że kolory będą bardziej wyraziste i szybko nie wyblakną.
- Do wyboru szeroki zakres formatów od wizytówki do A3.



Rodzaj folii	Format dokumentu	Wymiary folii w mm	Grubość folii (mikrony)	Szt./opak.	Kolor	Powierzchnia	KOD
Folie do laminowania HP Premium (dziurkowane - do skoroszytu)	A4	228 x 303	125	25	przezroczyste	błyszcząca	HPF9122A4125025
Folie do laminowania HP Premium	A4	216 x 303	80	100	przezroczyste	błyszcząca	HPF9123A4080100
Folie do laminowania HP Premium	A4	216 x 303	125	100	przezroczyste	błyszcząca	HPF9124A4125100
Folie do laminowania HP Premium	A4	216 x 303	250	50	przezroczyste	błyszcząca	HPF9125A4250050
Folie do laminowania HP Premium	A3	303 x 426	80	50	przezroczyste	błyszcząca	HPF9126A3080050
Folie do laminowania HP Premium	A3	303 x 426	125	50	przezroczyste	błyszcząca	HPF9127A3125050
Folie do laminowania HP Premium	A3	303 x 426	250	25	przezroczyste	błyszcząca	HPF9128A3250025
Folie do laminowania HP Everyday	A3	303 x 426	80	25	przezroczyste	błyszcząca	HPF9152A3080025
Folie do laminowania HP Everyday	A4	216 x 303	80	25	przezroczyste	błyszcząca	HPF9153A4080025
Folie do laminowania HP Everyday	A4	216 x 303	80	100	przezroczyste	błyszcząca	HPF9154A4080100
Folie do laminowania HP Everyday	A5	154 x 216	80	25	przezroczyste	błyszcząca	HPF9155A5080025
Folie do laminowania HP Everyday	A6	110 x 160	80	25	przezroczyste	błyszcząca	HPF9156A6080025
Folie do laminowania HP Everyday	Business Card	60 x 95	80	100	przezroczyste	błyszcząca	HPF9157BC080100
Folie do laminowania HP Everyday	A4	216 x 303	75	100	przezroczyste	błyszcząca	HPF9159A4075100
Folie do laminowania HP Everyday (zestaw różnych formatów)	25 x A4, A5, A6, B-Card	mix	80	100	przezroczyste	błyszcząca	HPF9158S5080100




LEITZ®

LEITZ iLAM OFFICE PERFEKCYJNA LAMINACJA Bez względu na to, co robisz.

Laminatory iLAM Office

Leitz iLAM ustanawia nowe standardy laminacji. Łatwe i wygodne w użytkowaniu laminatory iLAM A4 i A3 zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić obsługę wolną od zacięć i doskonałe rezultaty przy każdym użyciu.

- Laminatory A3 wykonują pracę o 30% szybciej przy zastosowaniu folii do laminacji Leitz iLAM HighSpeed A4*, co pozwala zaoszczędzić czas.
- Odpowiednie do wszystkich folii laminacyjnych, chociaż dla optymalnej wydajności i rezultatów zaleca się używanie folii Leitz UDT.
- Sprzedawane w komplecie z 5 foliami do laminacji Leitz iLAM UDT w formacie A4 (2 x 80 mikronów).



Diody SMART informuje o stanie urządzenia: kolor czerwony oznacza nagrzewanie, a kolor zielony wraz z sygnałem dźwiękowym, gdy laminator jest gotowy do użycia.



Diody SMART pełniące funkcję przewodnic: zapewniają prawidłowe wyrównanie folii, co zapobiega zacięciom.



C1056



C1058



C1060



C1061



C1062

Model	Home Office A4	Home Office A3	Office A4	Office A3	Office Pro A3
Kod OSAA	C1056	C1058	C1060	C1061	C1062
Liczba wałków	2		2		4
Format (do)	A4	A3	A4	A3	A3
Częstotliwość użytkowania	Sporadycznie		Umiarkowanie		Często
Maks. prędkość laminacji	400 mm/min (A4 w 45 sek.)		500 mm/min (A4 w 36 sek.)		800 mm/min (A4 w 23 sek.)
Czas nagrzewania	2 min		1 min		1 min
Grubość folii (w mikronach)	80 mikronów 100 mikronów 125 mikronów		80 mikronów 100 mikronów 125 mikronów		80 mikronów 100 mikronów 125 mikronów 175 mikronów
Diody SMART pełniące funkcję przewodnic	Nie		Tak		Tak
Funkcja zapobiegania zacięciom	Funkcja ręcznego uwalniania dokumentu		Funkcja ręcznego uwalniania dokumentu		Funkcja ręcznego i automatycznego cofania
Tryb czuwania	Tak (15 minut)		Tak (15 minut)		Tak (15 minut)

* Folia Leitz iLAM do szybkiej laminacji: 125 mikronów (kod produktu: 7430002)

Laminator Leitz iLAM Home A4 4 w 1

Laminator iLAM Home A4, dostępny również w zestawie 4 w 1, zapewnia łatwą i szybką laminację, która zaspokoi wszystkie Twoje potrzeby twórcze. Laminuje dokument A4 foliami o grubości 80 mikronów w około 60 sekund. Zestaw zawiera:

- Trymer - umożliwia precyzyjne cięcie laminowanych dokumentów, ułatwiając tworzenie identyfikatorów, kart do zdjęć czy kart z przepisami kulinarnymi w różnych rozmiarach.
- Narzędzie do zaokrąglania narożników - usuwa ostre krawędzie, pomagając uzyskać dopracowany wygląd laminowanego dokumentu.
- Pakiet startowy - z 5 foliami UDT w formacie A4 (2 x 80 mikronów)

Opis
iLAM Home A4 4 w 1

Kod OSAA
C2265

up to
125
micron





Laminatory Serii 2 i 4 oraz zestawy laminatorów Inspire+

Najważniejsze cechy Laminatorów Serii 2 i 4

GBC oferuje stylowe, kompaktowe, łatwe w obsłudze laminatory przeznaczone do użytkowania w biurach, szkołach i biurach domowych. Zostały one zaprojektowane przez liderów branży w dziedzinie innowacji i wyposażone w zaawansowaną technologię, aby zapewnić profesjonalne rezultaty przy każdym użyciu.

- **Zwiększona produktywność** – laminatory A3 pracują o 30% szybciej, gdy zastosujemy folie GBC A4 do szybkiej laminacji*
- **Moduł sprawdzający kompatybilność folii** – odpowiedni do wszystkich folii laminacyjnych, chociaż dla optymalnej wydajności i nieskazitelnie gładkiego wykończenia zaleca się używanie folii GBC.
- **W zestawie pakiet startowy** z 5 foliami do laminacji w formacie A4 (2 x 75 mikronów).



Diody SMART informują o stanie urządzenia:
✓ Czerwony – nagrzewanie
✓ Niebieski – gotowy do użycia



Diody SMART pełnią funkcję przewodnic
✓ Folie wstawiane są idealnie prosto
✓ Zapobieganie zacięciom

Model	240	240HS	250	250HS	480HS
Kod OSAA	C2268	C2269	C2270	C2271	C2272
Seria (liczba rolek)	2		2		4
Format (do)	A4	A3	A4	A3	A3
Sposób użytkowania	Sporadycznie		Umiarkowanie często		Często
Prędkość maksymalna	400 mm/min		500 mm/min		800 mm/min
	A4 w 45 sek.		A4 w 36 sek.		A4 w 23 sek.
Czas nagrzewania	2 min		1 min		1 min
Grubość folii (w mikronach)	75 100 125		75 100 125		75 100 125 175
Diody SMART pełniące funkcję przewodnic	Nie		Tak		Tak
Funkcja zapobiegania zacięciom	Funkcja ręcznego uwalniania dokumentu		Funkcja ręcznego cofania		Funkcja ręcznego i automatycznego cofania
Tryb czuwania	Tak (15 min)		Tak (15 min)		Tak (15 min)

*Folie GBC do szybkiej laminacji: 75 mikronów (SKU: 3747347) / 100 mikronów (SKU: 3747525) / 125 mikronów (SKU: 3747348)

Zestawy laminatorów Inspire+



● Laminator GBC Inspire+ A4 4 w 1

- Ten zestaw 4 w 1 zawiera laminator A4 oraz przydatne w codziennej laminacji narzędzia
- Skład zestawu: 1 laminator GBC Inspire+ A4, 1 narzędzie do zaokrąglania narożników, 1 trymer do papieru oraz 5 folii do laminacji w formacie A4 (2 x 75 mikronów)
- Formaty laminacji: od formatu dowodu osobistego do A4
- Laminator jest gotowy do użycia po 4 minutach
- Laminuje do 8 folii w ciągu 10 minut



Kod OSAA Opis

C2266 Zestaw laminatora GBC Inspire+ A4 oraz akcesoriów do laminacji białej

C2267 Zestaw laminatora GBC Inspire+ A4 oraz akcesoriów do laminacji czarnej

LAMINATORY
FELLOWES SATURN 3i**Fellowes**

- profesjonalne, do regularnego stosowania w małym biurze
- do laminacji dokumentów i zdjęć nie jest wymagane używanie carriera
- laminacja na gorąco (3 pozycje temperatury) i na zimno
- wolne od zacięć przy użyciu folii do laminacji Fellowes
- energooszczędne – funkcja Auto Shut Off zapewnia automatyczne wyłączenie po 30 minutach braku aktywności
- szerokość szczeliny wejściowej: 235 mm (Saturn 3i i A4) / 320 mm (Saturn 3i i A3)
- maksymalna grubość folii laminacyjnej: 125 mic.
- dźwignia zwalniania napędu wałków ułatwia wycofanie dokumentu
- uchwyty ułatwiają przenoszenie
- pakiet startowy folii w zestawie (10 x folie A4 80 mic.)
- czas nagrzewania: 1 min
- prędkość laminacji: 300 mm/min

**C699****C700**

Kod OSAA	Format	Jedn. sprzed.
C699	A4	szt.
C700	A3	szt.

LAMINATORY
WALLNER LM**WALLNER**
FOR YOUR OFFICE

- do laminacji na gorąco i na zimno
- dobór temperatury laminacji w zależności od grubości folii laminacyjnej
- funkcja cofania umożliwiająca wycofanie źle włożonej folii
- dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej
- maksymalna grubość folii laminacyjnej: 250 mic.
- technologia 4 wałków w tym 2 gorących – eliminuje potrzebę stosowania carriera
- szerokość laminacji: 240 mm (LM441) / 330 mm (LM341)
- format: LM441 – A4, LM341 – A3
- czas nagrzewania: 1 min
- prędkość laminacji: 300 mm/min

**C698****C697**

Kod OSAA	Format	Jedn. sprzed.
C697	A4	szt.
C698	A3	szt.

LAMINATORY
FELLOWES SPECTRA**Fellowes**

- do użytku osobistego
- charakteryzują się prostotą użytkowania oraz brakiem dodatkowych ustawień
- szerokość szczeliny wejściowej: 230 mm (Spectra A4) / 320 mm (Spectra A3)
- maksymalna grubość folii laminacyjnej: 125 mic.
- czas nagrzewania: 4 minuty
- wolne od zacięć przy użyciu folii do laminacji Fellowes
- dźwignia zwalniania napędu wałków ułatwia wycofanie dokumentu
- energooszczędna – funkcja Auto Shut Off zapewnia automatyczne wyłączenie po 30 minutach braku aktywności redukując pobór energii i zapobiegając przegrzaniu
- prędkość laminacji: 30 cm na minutę
- laminacja na gorąco
- pakiet startowy folii w zestawie (10 x folie A4 80 mic.)
- rok gwarancji na urządzenie

**C1859****C1858**

Kod OSAA	Format	Jedn. sprzed.
C1859	A4	szt.
C1858	A3	szt.

LAMINATORY BIUROWE
OPUS UNILAM BASIC**OPUS**

- format: A4 i A3
- laminują foliami o grubości: 80 - 125 mic.
- cechuje je unikatowy design oraz szybkie osiągnięcie temperatury roboczej
- wykorzystują do laminacji nowoczesną technologię ogrzewanych wałków i nie wymagają użycia carriera
- laminują również na zimno
- czas nagrzewania: 3 - 5 min
- prędkość laminacji: uniLAM A4 Basic - 300 mm/min, uniLAM A3 Basic - 380 mm/min
- ilość wałków: uniLAM A4 Basic - 2 wałki, uniLAM A3 Basic - 4 wałki

**C2274****C2273**

Kod OSAA	Format	Jedn. sprzed.
C2273	A4	szt.
C2274	A3	szt.

FOLIE DO LAMINACJI

FOLIE LAMINACYJNE ARGO



- sztywne, krystalicznie przejrzyste
- chronią zalaminowane dokumenty przed uszkodzeniem
- dzięki powłoce antystatycznej umieszczany przed laminacją w folii dokument nie elektryzuje się, nie przesuwa i nie zostaje na nim kurz
- dostępne w różnych rozmiarach i grubościach



Kod OSAA	Rodzaj	Wymiary	Format	Grubość	Jedn. sprzed.
C938	błyszczące	60 x 95 mm	-	80 mic.	op. - 100 szt.
C940	błyszczące	60 x 95 mm	-	80 mic.	op. - 100 szt.
C948	błyszczące	111 x 154 mm	A6	80 mic.	op. - 100 szt.
C949	błyszczące	111 x 154 mm	A6	100 mic.	op. - 100 szt.
C950	błyszczące	154 x 216 mm	A5	80 mic.	op. - 100 szt.
C951	błyszczące	154 x 216 mm	A5	100 mic.	op. - 100 szt.
C952	błyszczące	216 x 303 mm	A4	80 mic.	op. - 100 szt.
C953	błyszczące	216 x 303 mm	A4	100 mic.	op. - 100 szt.
C954	błyszczące	303 x 426 mm	A3	80 mic.	op. - 100 szt.
C955	błyszczące	303 x 426 mm	A3	100 mic.	op. - 100 szt.
C957	samoprzylepne	216 x 303 mm	A4	100 mic.	op. - 100 szt.
C959	dwustronne matowe	216 x 303 mm	A4	100 mic.	op. - 100 szt.

ARKUSZE CZYSZCZĄCE DO LAMINATORÓW

ARKUSZE CZYSZCZĄCE LEITZ DO LAMINATORA A3/A4



- bez problemu usuwają nadmiar kleju i zanieczyszczenia z rolek laminatora, zapewniając optymalne rezultaty pracy urządzenia
- zalecane do stosowania po laminowaniu seryjnym lub w przypadku prac o większej objętości
- regularne stosowanie wydłuża żywotność laminatora i zapewnia jego płynną pracę
- 1 arkusz czyszczący można wykorzystać kilka razy przed wyrzuceniem
- kompatybilne ze wszystkimi laminatorami A3 i A4
- każde opakowanie zawiera 5 arkuszy



Kod OSAA	Jedn. sprzed.
C2275	op. - 5 ark.



HIT



FOLIE LAMINACYJNE MYOFFICE

- folie do laminacji dokumentów
- chronią dokument przed zabrudzeniami
- dostępne w dwóch grubościach



Kod OSAA	Rodzaj	Wymiary	Format	Grubość	Jedn. sprzed.
C977	błyszczące	216 x 303 mm	A4	80 mic.	op. - 100 szt.
C978	błyszczące	216 x 303 mm	A4	100 mic.	op. - 100 szt.





Bindownice CombBind® & WireBind®

Perfekcyjne wykończenie dokumentów zaczyna się od GBC



GBC CombBind®

Bindownice CombBind® to niezawodne i kompaktowe urządzenia. Dostępne zarówno modele ręczne, jak i elektryczne. Idealne do domów, biur i szkół. Z łatwością radzą sobie z częstym, umiarkowanym i rzadkim użytkowaniem.



C2281

GBC WireBind®

Bindownice WireBind® są zaprojektowane z myślą o trwałości i łatwości użytkowania. Dostępne zarówno modele ręczne, jak i elektryczne. Idealne do intensywnie pracujących biur i środowisk edukacyjnych. Z łatwością radzą sobie z częstym użytkowaniem.



C2276

Najważniejsze cechy:

- Uniwersalna oprawa: możliwość wygodnej oprawy dokumentów w formacie A5 przy użyciu grzbietów A5 oraz A4 [pion] przy użyciu grzbietów A4.
- Możliwość regulacji marginesu bocznego zapewnia precyzyjne wyrównanie dokumentu i spójność rezultatów oprawy.
- Stała głębokość marginesu gwarantuje wysoką jakość i jednolicie wyrównaną oprawę.
- Antypoślizgowe gumowe nóżki zapewniają stabilne i bezpieczne ustawienie.
- Wygodne tacki na ścinki oraz wbudowany schowek z miejscem do przechowywania.
- Lekka i kompaktowa konstrukcja zapewnia łatwe przenoszenie i wygodne przechowywanie.



C2277



C2276



C2282



C2281



C2280



C2279



C2278

Model	WB15E	WB15	CB25E	CB25	CB20	CB15	CB12
Kod OSAA	C2277	C2276	C2282	C2281	C2280	C2279	C2278
Do użycia	Współdzielonego					Osobistego	
Użycie	Częste użytkowanie (codziennie)			Umiarkowane użytkowanie (co tydzień)		Niewielkie użytkowanie (miesięcznie)	
Wydajność dziurkowania (arkusze 80 g/m ²)	15	15	25	25	20	15	12
Wydajność bindowania (arkusze 80 g/m ²)	125	125	390	390	240	165	165
Rozmiar grzbietu	14 mm	14 mm	45 mm	45 mm	28 mm	19 mm	19 mm
Obsługa	Elektryczna	Manualna z podwójną dźwignią	Elektryczna	Manualna z podwójną dźwignią	Manualna z pojedynczą dźwignią	Manualna z podwójną dźwignią	Manualna z pojedynczą dźwignią
Dioda LED zapobiegająca przeciążeniu	3	-	3	-	-	-	-

BINDOWNICE

BINDOWNICE WALLNER
IBIND

- ręczne, jednodźwigniowe, do grzbietów plastikowych
- ogranicznik papieru – ułatwia precyzyjne ułożenie papieru
- regulator głębokości dziurkowania (2 – 5 mm)
- pojemnik na ścinki
- model A12 dziurkuje 12 kartek formatu A4, A15 dziurkuje 15 kartek formatu A4
- oprawiają: 450 kartek A4



Kod OSAA	Model	Jedn. sprzed.
C717	A12	szt.
C718	A15	szt.

BINDOWNICA
WALLNER S-100

- dwie osobne dźwignie do dziurkowania i otwierania plastikowych grzbietów
- regulator szerokości marginesu dziurkowania (3 – 6 mm)
- czytelny wskaźnik doboru grzbietu do ilości dziurkowanych kartek
- system wyłączania 21 noży dziurkujących
- pojemnik na ścinki
- dziurkuje 26 kartek formatu A4
- oprawia 510 kartek A4



Kod OSAA	Jedn. sprzed.
C719	szt.

BINDOWNICA
FELLOWES LYRA 3 W 1

Fellowes

- umożliwia bindowanie, zszywanie i dziurkowanie dokumentów za pomocą jednego urządzenia
- jednorazowo dziurkuje do 20 kartek A4 (80 g/m²), może oprawiać dokumenty o grubości do 300 arkuszy, maksymalna średnica grzbietu 38 mm
- zszywacz EasyPress™ pozwala na zszywanie do 30 kartek papieru, na zszywkę w rozmiarze 24/6 i 26/6
- perfekcyjne wyrównanie dokumentów umożliwia ich dokładne dziurkowanie i zszywanie
- funkcja pionowego załadunku, możliwość nakładania dokumentów bezpośrednio na grzbiet
- dziurkacz na 30 kartek z możliwością wyboru 2 lub 4 otworów do wpięcia do segregatora
- pakiet startowy: 1000 zszywek
- 2 lata gwarancji na urządzenie



Kod OSAA	Jedn. sprzed.	2 lata gwarancji	20 sheets punched	300 sheets bound	3 min delivery
C1172	szt.				

BINDOWNICE
OPUS SERII BONO

OPUS

- polecane do intensywnego użytkowania biurowego
- solidna konstrukcja, metalowy korpus, podstawa i rączka do dziurkowania
- czytelny opis i precyzyjna regulacja sprawiają, że jest to wyjątkowo przyjazne i komfortowe w obsłudze bindowanie: miarka maks. ilości dziurkowanych kartek, wskaźnik do pomiaru grubości grzbietu, wskaźnik ułatwiający dobór odpowiedniej średnicy grzbietu i szerokości marginesu
- posiada ogranicznik formatu
- model Bono Plus: ręczna, jednodźwigniowa, Super Bono: ręczna, dwudźwigniowa
- oprawiają do 510 kartek A4
- dziurkują kartek: do 15 (Bono Plus), do 22 (Super Bono)



Kod OSAA	Model	Jedn. sprzed.
C728	Bono Plus	szt.
C729	Super Bono	szt.




OKŁADKI DO BINDOWNIC

OKŁADKI DO BINDOWNIC MYOFFICE



Kod OSAA	Rodzaj	Kolor	Grubość	Jedn. sprzed.
C1006	blyszczące	biały	250 g/m ²	op. - 100 szt.
C1007	blyszczące	czarny	250 g/m ²	op. - 100 szt.
C1008	blyszczące	czerwony	250 g/m ²	op. - 100 szt.
C1009	blyszczące	niebieski	250 g/m ²	op. - 100 szt.
C1010	blyszczące	zielony	250 g/m ²	op. - 100 szt.
C1011	skóropodobne	biały	250 g/m ²	op. - 100 szt.
C1012	skóropodobne	czarny	250 g/m ²	op. - 100 szt.
C1013	skóropodobne	czerwony	250 g/m ²	op. - 100 szt.
C1014	skóropodobne	granatowy	250 g/m ²	op. - 100 szt.
C1015	skóropodobne	niebieski	250 g/m ²	op. - 100 szt.
C1016	skóropodobne	zielony	250 g/m ²	op. - 100 szt.
C1017	transparentne	transparentny	150 mic.	op. - 100 szt.
C1018	transparentne	transparentny	200 mic.	op. - 100 szt.



GRZBIETY DO BINDOWNIC


GRZBIETY DO BINDOWNIC MYOFFICE



- kompletna oferta grzbietów we wszystkich potrzebnych rozmiarach
- w zależności od ilości oprawionych kartek można dopasować odpowiedni rozmiar grzbietu i kolor do wybranej okładki



Szer. grzbietu	Oprawiają kartek	Kod OSAA biały	Kod OSAA czarny	Kod OSAA niebieski	Jedn. sprzed.
6 mm	25	C1022	C1027	C1037	op. - 100 szt.
8 mm	45	C1023	C1028	C1038	op. - 100 szt.
10 mm	65	C1024	C1029	C1039	op. - 100 szt.
12,5 mm	105	C1025	C1030	C1040	op. - 100 szt.
16 mm	145	C740	C762	C792	op. - 100 szt.
19 mm	165	C741	C763	C793	op. - 100 szt.
25 mm	240	C743	C765	C795	op. - 50 szt.
28 mm	270	-	C766	-	op. - 50 szt.
38 mm	350	-	C768	-	op. - 50 szt.
45 mm	440	-	C769	-	op. - 50 szt.



LISTWY WSUWANE ARGO



- najszybsza i najtańsza metoda oprawy dokumentów, wystarczy złożyć dokument i dobrać okładki do bindownic grzbietowych, a następnie wsunąć grzbiet wzdłuż krawędzi na dokument

Szer. grzbietu	Oprawiają kartek	Kod OSAA biały	Kod OSAA czarny	Kod OSAA czerwony	Kod OSAA niebieski	Jedn. sprzed.
4 mm	25	C858	C862	C869	C875	op. - 50 szt.
6 mm	30	C859	C863	C870	C876	op. - 50 szt.
9/10 mm	50	C860	C865	C871	C877	op. - 50 szt.
15 mm	80	-	C867	-	-	op. - 50 szt.



Trymery DAHLE

- Automatyczny docisk ciętego materiału
- Stabilny, metalowy blat z antypoślizgową, gumową podstawą oraz nadrukowanymi formatami papieru
- Nóż krążkowy w zamkniętej głowicy z wysokiej jakości tworzywa sztucznego
- Łatwa wymiana głowicy
- Możliwość doposażenia urządzenia w zestaw głowic do kreatywnego cięcia (dotyczy modelu 507 i 508)


Kod OSAA	Model	Rozmiar blatu [mm]	Długość cięcia [mm]	Wysokość cięcia [mm]	Max. ilość ciętych arkuszy 80 g/m ²	Jedn. sprzed.
J1133	507	449 x 208	320	0,8	8	szt.
J0964	508	589 x 208	460	0,6	6	szt.
J0651	552	730 x 395	510	2	20	szt.
J0652	554	940 x 395	720	2	20	szt.



Gilotyny DAHLE

- Kompaktowe gilotyny do użytku hobbystycznego
- Pomocne linie z podziałką w mm wzdłuż linii cięcia
- Ergonomiczny uchwyt ostrza, uchwyty ułatwiające przenoszenie
- Ostrza ze stali (górną hartowaną)
- Ręczny docisk materiału gwarantuje stabilne położenie materiału
- Dwie listwy ze skalą w mm do precyzyjnego cięcia 90°

Kod OSAA	Model	Rozmiar blatu [mm]	Długość cięcia [mm]	Wysokość cięcia [mm]	Jedn. sprzed.
J0663	502	420 x 175	320	0,8	szt.
J0965	533	443 x 285	340	1,5	szt.
J0966	534	569 x 285	460	1,5	szt.



Gilotyna DAHLE 567

- Najwyższej jakości gilotyna do komercyjnego użytku
- Solidna metalowa podstawa z antypoślizgowymi nogami
- Ostrza przeznaczone do cięcia papieru, wykonane z wysokiej jakości hartowanej stali Solingen
- Unikalna, obrotowa osłona ostrza Dahle gwarantuje bezpieczeństwo i precyzyjne cięcie
- Stabilny docisk D-bar perfekcyjnie stabilizuje cięty materiał
- Dwie listwy ze skalą w mm do precyzyjnego cięcia 90°
- Regulowany ogranicznik tylny i przedni wysuwany do 210 mm


Kod OSAA	Model	Rozmiar blatu [mm]	Długość cięcia [mm]	Wysokość cięcia [mm]	Jedn. sprzed.
J2784	567	600 x 365	550	3,5	szt.



Gilotyna DAHLE 587

- Najwyższej jakości gilotyna do komercyjnego użytku
- Solidna metalowa podstawa z antypoślizgowymi nogami
- Ostrza przeznaczone do cięcia różnych materiałów, wykonane z wysokiej jakości hartowanej stali Solingen
- Osłona ostrza gwarantuje bezpieczeństwo podczas cięcia
- Stabilny docisk D-bar perfekcyjnie stabilizuje cięty materiał
- Dwie listwy ze skalą w mm do precyzyjnego cięcia 90°
- Regulowany ogranicznik tylny i przedni wysuwany do 210 mm

Kod OSAA	Model	Rozmiar blatu [mm]	Długość cięcia [mm]	Wysokość cięcia [mm]	Jedn. sprzed.
J2785	587	600 x 365	550	3,5	szt.



GILOTYNY

LEITZ®**LEITZ PRECISION
TRYMERY I GILOTYNY
PRECYZYJNE CIĘCIE
WYMAGA PRECYZJI**


Nasza nowa seria efektywnych gilotyn i trymerów do papieru zapewnia bezpieczeństwo użytkowania, precyzyjne cięcie i bezproblemowe wyrównywanie papieru. Narzędzie te, wyposażone w unikalną technologię doświetlania EdgeGlow i wysokiej jakości ostrza, pozwolą Ci cieszyć się wysokim poziomem precyzji, której oczekujesz od firmy Leitz.



Najwyższej
jakości ostrza
i błądy robocze



Siatka do
precyzyjnego
ułożenia
papieru



Łatwe
w użyciu dzięki
unikalnemu
podświetleniu
EdgeGlow



Zabezpieczone
osłonami ostrza
tnące

**GILOTYNA LEITZ PRECISION OFFICE A4+**

Mocna i wytrzymała gilotyna A4+ tnie do 15 kartek jednocześnie. Służy do cięcia papieru, etykiet samoprzylepnych, folii, zdjęć, kartonu, materiałów zalaminowanych i tekstur introligatorskich. Ergonomiczny uchwyt umożliwia bezwysiłkową pracę i dokładne cięcie za każdym razem. Przeznaczona do użytku w biurze.

Kod OSAA


Format

Jedn. sprzed.

C2183

A4+

szt.

**GILOTYNY LEITZ PRECISION OFFICE PRO**

Mocne i wytrzymałe gilotyny do papieru, A4+ i A3+, przeznaczone dla dużych firm, tną do 25 kartek jednocześnie. Odpowiednie do intensywnego użytkowania w biurach. Zapewniają precyzyjne, bezwysiłkowe cięcie.

Kod OSAA

Format

Jedn. sprzed.

C2185

A4+

szt.

C2186

A3+

szt.



GILOTYNY FELLOWES FUSION

Fellowes

- do użytku w małym biurze
- do małego natężenia pracy
- ostre ze stali nierdzewnej zapewnia jednolite cięcie
- możliwość cięcia papieru, plastikowych okładek i zdjęć
- bezpieczna – specjalna osłona SafeCut™ chroni przed zranieniem w trakcie pracy
- łatwe przechowywanie i transport – osłona SafeCut™ może być złożona na płasko na podstawie oszczędzając miejsce, gilotyna może być ustawiona pionowo na półce
- specjalne wgłębienia w podstawie ułatwiają przenoszenie
- wytrzymała – metalowa baza zintegrowana z antypoślizgowymi nóżkami
- dokładne cięcie – docisk papieru zapobiega przesuwaniu się dokumentu podczas cięcia
- łatwe użytkowanie
- miarki cięcia dla różnych rozmiarów dokumentów, zdjęć i do cięcia pod kątem
- długość cięcia:
320 mm (A4), 455 mm (A3)
- ilość ciętych kartek:
10 arkuszy (80 g)
- certyfikat bezpieczeństwa TUV & GS



Kod OSAA	Format	Jedn. sprzed.
C665	A4	szt.
C666	A3	szt.



GILOTYNY WALLNER GB

WALLNER
FOR YOUR OFFICE

- gilotyny biurowe z ręcznym systemem docisku papieru
- antypoślizgowa podstawa blatu roboczego
- wysokiej jakości ostrze wykonane z utwardzonej stali
- na blacie roboczym standardowe szablony formatów
- jednorazowe cięcie 8 - 10 kartek 80 g



C1168



C1169

Kod OSAA	Model	Format	Jedn. sprzed.
C1168	GB 320	A4	szt.
C1169	GB 460	A3	szt.



GILOTYNA BIUROWA IDEAL 1133

IDEAL

- nożycowa obcinarka biurowa wyposażona w specjalnie naostrzony nóż, nie wymagający osłony bezpieczeństwa
- brak osłony noża powoduje zmniejszenie gabarytów urządzenia
- obcinany materiał dociskany jest ręcznie za pomocą listwy
- przesuwny ogranicznik formatu ułatwia przygotowanie dokumentu do cięcia
- obszar blatu roboczego: A4 – 25 x 34 cm
- długość cięcia: 34 cm
- ilość ciętych kartek: 15



Kod OSAA	Jedn. sprzed.
C667	szt.



TRYMER OPUS ROLOCUT

OPUS

- do formatu A4
- estetycznie zaprojektowany z bardzo czytelnym szablonem formatów i podziałką milimetrową
- posiada solidny nóż krążkowy, plastikową listwę docisku
- metalowa podstawa
- długość cięcia: 320 mm
- tnie do 10 kartek



Kod OSAA	Jedn. sprzed.
C1063	szt.

