



DZIAŁ 14

PRODUKTY KONFERENCYJNE

AKCESORIA DO TABLIC | ANTYRAMY | FLIPCHARTY | GABLOTY
IDENTYFIKATORY | PLANERY | POTYKACZE | RAMKI | STOJAKI NA ULOTKI
SYSTEMY PREZENTACJI PANELOWEJ | TABLICE I MONITORY INTERAKTYWNE
TABLICE | TABLICZKI PRZYDRZWIOWE | WSKAŹNIKI PREZENTACYJNE

FLIPCHARTY

FLIPCHART
2X3 TF04

- trójnożny flipchart lakierowany, suchościeralno-magnetyczny z dociskiem oraz ramionami bocznymi umożliwiającymi prezentację 3 arkuszy równocześnie
- wysokość maksymalna: 186 cm, półka w komplecie
- 2 lata gwarancji na produkt, 10 lat gwarancji na powierzchnię



Kod OSAA	Wymiary	Jedn. sprzed.
L0025	700 x 1860 x 920 mm	szt.

FLIPCHART 2X3 TF01/70
Z DOCISKIEM

- trójnożny flipchart lakierowany, suchościeralno-magnetyczny z dociskiem oraz regulowanymi hakami
- wysokość maksymalna: 186 cm, półka w komplecie
- 2 lata gwarancji na produkt, 10 lat gwarancji na powierzchnię



Kod OSAA	Wymiary	Jedn. sprzed.
L0758	700 x 1860 x 920 mm	szt.

FLIPCHARTY NOBO
ESSENTIALS NA TRÓJNOGU

- stalowa magnetyczna powierzchnia tablicy zapewnia wysoki poziom ścieralności przy umiarkowanym użytkowaniu
- flipchart posiada zintegrowaną półkę na markery
- trójnożny statyw z regulacją wysokości do 188 cm, wysuwane ramiona (L1953)
- w zestawie haczyki do montażu bloku Nobo
- listwa ułatwiająca odrywanie kartek z zawieszonego bloku
- 15 lat gwarancji na powierzchnię flipcharta



Kod OSAA	Rodzaj	Wymiary	Jedn. sprzed.
L1953	bez ramion	690 x 1900 x 745 mm	szt.
L1952	z wysuwanymi ramionami	700 x 1900 x 745 mm	szt.

FLIPCHART NOBO
ESSENTIALS MOBILNY

- stalowa magnetyczna powierzchnia tablicy zapewnia wysoki poziom ścieralności przy umiarkowanym użytkowaniu
- flipchart posiada zintegrowaną półkę na markery
- ruchomy statyw z regulacją wysokości do 200 cm i kółkami wyposażonymi w blokady, zwiększającymi stabilność w czasie użytkowania
- w zestawie haczyki do montażu bloku Nobo
- listwa ułatwiająca odrywanie kartek z zawieszonego bloku
- 15 lat gwarancji na powierzchnię flipcharta



Kod OSAA	Wymiary	Jedn. sprzed.
L1954	680 x 1840 x 680 mm	szt.

FLIPCHART NOBO
IMPRESSION PRO MOBILNY

- nowoczesna, subtelna i dyskretna rama tablicy suchościeralnej na stojaku pozwala na maksymalizację powierzchni przeznaczonej do pisania
- powierzchnia suchościeralnej stalowej tablicy magnetycznej Nobo zapewnia zwiększony poziom ścieralności przy częstym użytkowaniu
- stojak z regulowaną wysokością do 200 cm, przenośny, z kółkami z blokadą
- w komplecie marker suchościeralny Nobo, haczyki do bloków Nobo oraz listwa ułatwiająca odrywanie kartek
- 15 lat gwarancji na powierzchnię flipcharta



Kod OSAA	Wymiary	Jedn. sprzed.
L0518	678 x 1056 x 678 mm	szt.



WSKAŹNIKI PREZENTACYJNE

WSKAŹNIK LASEROWY 2X3 WL001



- laser czerwony, zasięg do 200 m
- w komplecie: bateria CR2032 i plastikowe etui



Kod OSAA

Jedn. sprzed.

L1131

szt.



PILOT DO PREZENTACJI 2X3 WL002



- laser czerwony, zasięg do 200 m
- funkcja zdalnego (<50 m) przewijania slajdów (następny/poprzedni)
- w komplecie: odbiornik USB, bateria AAA 1,5V i etui



Kod OSAA

Jedn. sprzed.

L1132

szt.



PILOT MULTIMEDIALNY 2X3 WL003



- profesjonalny multimedialny wskaźnik, który umożliwia uruchomienie jednym przyciskiem m.in.: programu Microsoft Outlook, przeglądarki internetowej, okna „Mój komputer”
- wyposażony w funkcje „następny slajd” i „poprzedni slajd”, a także w narzędzia do powiększania i pomniejszania obrazu
- produkt ten posiada zaawansowaną technologię fal radiowych o zasięgu do 10 m
- w zestawie: 2 baterie alkaliczne (AAA), odbiornik USB i etui



Kod OSAA

Jedn. sprzed.

L1133

szt.



FOLIA SUCHOŚCIERALNA LEITZ EASYFLIP®

- rolka suchościeralnej folii polipropylenowej EasyFlip
- samoprzylepna dzięki ładunkowi elektrostatycznemu
- do zastosowania na każdej gładkiej powierzchni



Kod OSAA

Wymiary

Jedn. sprzed.

L0490

2000 x 600 mm


szt.

TABLICE SUCHOŚCIERALNE

TABLICE MAGNETYCZNE SUCHOŚCIERALNE NOBO ESSENTIALS ZE STALI LAKIEROWANEJ



- stalowa magnetyczna powierzchnia tablicy zapewnia wyższy poziom ścieralności przy umiarkowanym użytkowaniu
- rama z anodowanego aluminium o grubości 12 mm
- możliwość montażu do ściany przy pomocy mocowań w narożnikach lub zawieszenia na uchwytach
- tablicę można zawiesić w pozycji pionowej lub poziomej
- w komplecie z półką na markery suchościeralne
- 15 lat gwarancji na powierzchnię



Kod OSAA

Wymiary

Jedn. sprzed.

L1941

600 x 450 mm

szt.

L1942

900 x 600 mm

szt.

L1943

1200 x 900 mm

szt.

L1944

1800 x 1200 mm

szt.



GABLOTY

GABLOTY MAGNETYCZNE NOBO PREMIUM PLUS (DRZWICZKI PRZESUWANE, ZAMYKANE NA KLUCZ)



- gablota ogłoszeniowa z rozsuwanymi drzwiami wykonanymi z bezpiecznego szkła, zamykanymi na klucz dyskretnym narożnym zamkiem
- doskonała magnetyczna powierzchnia umożliwia bezpieczne eksponowanie przygotowanych informacji
- obramowana nowoczesną, stylową aluminiową ramą
- mocowana do ściany za pomocą szyny i w narożnikach
- 10 lat gwarancji na powierzchnię



Kod OSAA

Format

Wymiary

Jedn. sprzed.

L1877

8 x A4

925 x 668 mm

szt.

L1664

12 x A4

925 x 970 mm

szt.

L1878

15 x A4

1140 x 970 mm

szt.

L1879

18 x A4

1355 x 970 mm

szt.

L1880

27 x A4

2000 x 970 mm

szt.





Flipchart MemoBe Basic

- Flipchart na trójnogu
- Flipchart z powierzchnią o właściwościach suchościernych i magnetycznych
- Powierzchnia wykonana ze stali lakierowanej w kolorze białym
- Rozmiar tablicy 70 x 100 cm
- Regulowana wysokość nóg (do 180 cm)
- Stabilna metalowa konstrukcja, metalowy docisk do papieru, rama plastikowa w kolorze białym
- Metalowa półka o długości 70 cm
- Flipchart przeznaczony do pisania markerami oraz zawieszania kartek za pomocą magnesów
- Okres gwarancji na powierzchnię wynosi 10 lat

Kod OSAA Jedn. sprzed.
L1592 szt.



Flipcharty MemoBe żywyoty

- Powierzchnia suchościerna wykonana ze stali lakierowanej w kolorze białym
- Rozmiar tablicy 68 x 105 cm
- Regulowany rozstaw haków z eleganckim metalowym dociskiem do bloku, umożliwiającym stosowanie różnych formatów papieru
- Stabilna metalowa konstrukcja w kolorze popielatym z możliwością regulacji wysokości do 220 cm
- Elegancka plastikowa rama i półka na markery o długości 68 cm w kolorze popielatym
- Okres gwarancji na powierzchnię - 10 lat

Kod OSAA Jedn. sprzed.



Aqua



L1593

szt.

Ignis



L1594

szt.

Terra



L1595

szt.



Tablice obrotowo-jezdne MemoBe Telescopic

- Powierzchnia tablicy wykonana z wysokiej jakości stali lakierowanej w kolorze białym
- Rama Prestige wykonana jest z anodowanego aluminium w kolorze popielatym
- Za pomocą plastikowej rączki blokujemy lub zwalniamy blokadę, dzięki czemu możemy obrócić tablicę o 180 stopni
- System obrotowy umożliwia regulację kąta pochylenia tablicy
- Stalowy stelaż w kolorze popielatym z dwiema teleskopowymi poprzeczkami do regulacji rozstawu pozwala na wymienny montaż różnych wymiarów lub rodzajów tablic
- Stabilność konstrukcji zapewnia system blokujący na 4 kółkach
- W pudełku zestaw montażowy, instrukcja oraz 2 półki aluminiowe do złożenia z tablicą

Kod OSAA Wymiary Jedn. sprzed.

L1617	120 x 90 cm	szt.
L1618	150 x 100 cm	szt.
L1619	180 x 120 cm	szt.
L1620	200 x 100 cm	szt.





Tablice suchościeralne magnetyczne MemoBe w ramie aluminiowej Classic

- Powierzchnia tablicy wykonana z wysokiej jakości stali pokrytej starannie lakierem w kolorze białym
- Tablica wykazuje właściwości suchościeralne - można pisać po jej powierzchni dedykowanymi markerami
- Właściwości magnetyczne pozwalają na zawieszanie grafik i kartek za pomocą magnesów
- Rama Classic wykonana z anodowanego aluminium w kolorze popielatym, narożniki w kolorze popielatym
- Montaż tablic w pionie lub poziomie w czterech rogach
- W zestawie półka aluminiowa o długości 30 cm z plastikowymi zaślepkami, które zabezpieczają brzeg półki, marker oraz komplet wkrętów i kołków rozporowych

Kod OSAA	Wymiary	Jedn. sprzed.
L1597	60 x 40 cm	szt.
L1598	90 x 60 cm	szt.
L1599	120 x 90 cm	szt.
L1600	150 x 100 cm	szt.
L1601	170 x 100 cm	szt.
L1602	180 x 90 cm	szt.
L1603	180 x 120 cm	szt.
L1604	200 x 100 cm	szt.
L1605	200 x 120 cm	szt.
L1606	240 x 120 cm	szt.
L1607	300 x 120 cm	szt.

Made in Poland



Tablice suchościeralne magnetyczne MemoBe w ramie drewnianej

- Powierzchnia tablicy wykonana z wysokiej jakości stali pokrytej starannie lakierem w kolorze białym
- Tablica wykazuje właściwości suchościeralne - można pisać po jej powierzchni dedykowanymi markerami
- Właściwości magnetyczne pozwalają na zawieszanie grafik i kartek za pomocą magnesów
- Konstrukcja wsparta od tyłu płytą pilśniową zapobiegającą odkształcaniu się
- Rama z naturalnego drewna sosnowego
- Montaż tablic w pionie lub poziomie
- Zestaw montażowy w komplecie

Kod OSAA	Wymiary	Jedn. sprzed.
L1608	40 x 30 cm	szt.
L1609	60 x 40 cm	szt.
L1610	70 x 50 cm	szt.
L1611	80 x 60 cm	szt.
L1612	90 x 60 cm	szt.
L1613	120 x 90 cm	szt.
L1614	150 x 100 cm	szt.
L1615	180 x 120 cm	szt.
L1616	200 x 100 cm	szt.

Made in Poland



Tablice suchościeralne magnetyczne MemoBe EDGE

- Łączą nowoczesny design z praktycznym zastosowaniem
- Modułowe rozmiary umożliwiają dowolną aranżację przestrzeni
- Powierzchnia suchościeralna i magnetyczna, idealna do pisanja markerami oraz przypinania ogłoszeń magnesami
- Wąska aluminiowa rama w kolorze srebrnym lub czarnym, z wymiennymi narożnikami w dwóch kolorach w zestawie
- Montaż pionowy lub poziomy, zestaw montażowy w komplecie
- Idealne do biura, szkoły, domu i przestrzeni kreatywnych

Kod OSAA	Rama	Zaślepki	Wymiary	Jedn. sprzed.
L1036	srebrna	szare i czerwone	60 x 40 cm	szt.
L1037	czarna	czarne i czerwone	60 x 40 cm	szt.
L1038	srebrna	szare i czerwone	90 x 60 cm	szt.
L1039	czarna	czarne i czerwone	90 x 60 cm	szt.
L1040	srebrna	szare i czerwone	120 x 90 cm	szt.
L1041	czarna	czarne i czerwone	120 x 90 cm	szt.

Made in Poland



Planery suchościernalne magnetyczne MemoBe

- Powierzchnia suchościernalno-magnetyczna z nadrukowanym terminarzem do planowania zadań i spotkań
- Właściwości suchościernalne pozwalają na pisanie po powierzchni tablicy markerami suchościernalnymi, a właściwości magnetyczne dają możliwość umieszczania wszelkich notatek za pomocą magnesów
- Powierzchnia tablicy wykonana jest z wysokiej jakości stali lakierowanej w kolorze białym
- Trwały nieścieralny nadruk w językach polskim i angielskim wykonany jest w kolorze czarnym
- Rama wykonana jest z naturalnego drewna sosnowego lub ramy aluminiowej
- Szczególną zaletą jest bardzo dobra ścieralność markera bez pozostawiania smug i plam na powierzchni tablicy

	Kod OSAA	Model	Rama	Wymiary	Jedn. sprzed.
1	L1927	Tygodniowy	alu	90 x 60 cm	szt.
2	L1931	Miesięczny	alu	90 x 60 cm	szt.
2	L1933	Miesięczny	alu	120 x 90 cm	szt.



Tablice korkowe MemoBe w ramie drewnianej

- Tablica wykonana z wysokiej jakości drobnoziarnistego korka naturalnego o optymalnej gramaturze i stopniu elastyczności
- Powierzchnia odporna na wielokrotne wbijanie pinezek
- Rama wykonana z naturalnego drewna sosnowego
- Lekka konstrukcja wsparta od tyłu płytą pilśniową zapobiegającą odkształcaniu się
- Montaż tablic w pionie lub poziomie
- Zestaw montażowy w komplecie
- Tablice przeznaczone do zawieszania kartek za pomocą pinezek

Kod OSAA	Wymiary	Jedn. sprzed.
L1625	40 x 30 cm	szt.
L1626	60 x 40 cm	szt.
L1627	80 x 60 cm	szt.
L1628	90 x 60 cm	szt.
L1629	100 x 60 cm	szt.
L1630	100 x 80 cm	szt.
L1631	120 x 90 cm	szt.
L1632	150 x 100 cm	szt.
L1633	180 x 90 cm	szt.
L1634	180 x 100 cm	szt.
L1635	200 x 100 cm	szt.
L1636	200 x 120 cm	szt.

Antyrama szklana MEMOBE

- Stylowe i funkcjonalne rozwiązanie, które pomoże wyeksponować zdjęcie, plakat czy inny ważny dokument
- Gładkie i szlifowane szkło o grubości 2 mm zapewnia optymalny przepływ światła
- Plecy wykonane z twardej płyty HDF zapobiegają odkształceniom i uszkodzeniom
- Dyskretne metalowe zaczepy do montażu na ścianie zarówno w pionie jak i poziomie

Kod OSAA	Wymiary	Jedn. sprzed.
L1590	210 x 297 mm	szt.
L1591	300 x 400 mm	szt.





Potykacz kredowy MemoBe

- Dwustronna tablica z czarnego HDF do pisania kredą i markerami kredowymi
- Stabilna, drewniana konstrukcja pokryta czarną bejcą
- Łańcuszek stabilizujący rozstaw nóg dla większego bezpieczeństwa
- Doskonały do restauracji, hoteli i sklepów, do prezentowania menu, ogłoszeń i kreatywnych zapisków
- Klasyczny, rustykalny design wnosi styl i ciepło do różnych aranżacji wnętrz

Kod OSAA	Wymiary	Jedn. sprzed.
L0326	50 x 70 x h 90 cm	szt.
L0327	60 x 100 x h 120 cm	szt.

Made in
Poland

Zestaw akcesoriów do tablic MemoBe Max

- Płyn 125 ml
- Markery 4 kolory
- Gąbka magnetyczna
- Uchwyt na markery
- Magnesy f 20 mm 12 szt.

Kod OSAA	Jedn. sprzed.
L1905	kpl.



Akcesoria do tablic MemoBe Medium

- Płyn 125 ml
- Markery 4 kolory
- Gąbka magnetyczna
- Magnesy f 30 mm 6 szt.

Kod OSAA	Jedn. sprzed.
L1906	kpl.

Akcesoria do tablic MemoBe Mini

- Markery 4 kolory
- Gąbka magnetyczna
- Magnesy f 30 mm 6 szt.

Kod OSAA	Jedn. sprzed.
L1907	kpl.



PLANERY

PLANER BIUROWY NOBO T-CARD



- prosta i wizualna organizacja projektów z systemami planowania Nobo T-Card
- zestaw do planowania można przymocować do ściany w dowolnym miejscu, aby ułatwić przeglądanie i planowanie
- zestaw do planowania zawiera 7 kolumn na karty T-Card, kolumnę indeksową i mieści łącznie 24 karty T-Card
- łatwy w montażu, dostarczany z zestawem akcesoriów do montażu na ścianie



Kod OSAA

Wymiary

Jedn. sprzed.


L1682

480 x 480 x 15 mm


kpl.

PLANERY
SUCHOŚCIERALNE 2X3


- planery suchościeralno-magnetyczne z nadrukiem tygodniowym, miesięcznym lub rocznym wykonanym w technologii sublimacji
- bardzo mocny nadruk



L0128



L0129



L0130

Kod OSAA

Rodzaj

Wymiary

Jedn. sprzed.

L0128

tygodniowy

600 x 900 mm

szt.

L0129

miesięczny

600 x 900 mm

szt.

L0130

roczny

600 x 900 mm

szt.

TABLICE OBROTOWO-JEZDNE

TABLICE OBROTOWO-JEZDNE
ECOBOARDS W RAMIE ALUMINIOWEJ

- tablice dwustronne, suchościeralno-magnetyczne, lakierowane
- 2-stronna, obracana względem osi poziomej o 360°
- konstrukcja aluminiowa o podstawie jezdnej z blokadą, półka w zestawie
- 2 lata gwarancji na produkt oraz 10 lat gwarancji na powierzchnię tablicy

Kod OSAA

Wymiary

Jedn. sprzed.

L2010

1200 x 900 mm

szt.

L2011

1500 x 1000 mm

szt.

L2012

1800 x 1200 mm

szt.

L2013

2000 x 1000 mm

szt.

L2014

2000 x 1200 mm

szt.



TABLICE MODERACYJNE

TABLICE MODERACYJNE 2X3



- tablice moderacyjne, mobilne w ramie z profilu aluminiowego w kolorze białym
- nogi stalowe o podstawie typu V wyposażone w kółka
- powierzchnie korkowe, lakierowane, tekstylne są dwustronne
- możliwość wyboru koloru powierzchni w modelach tekstylnych: granatowy lub szary

Kod OSAA

Rodzaj

Wymiary

Jedn. sprzed.

L2022

korkowa cała

1200 x 1500 mm

szt.

L2023

lakierowana cała

1200 x 1500 mm

szt.

L2024

lakierowana składana

1200 x 1500 mm

szt.

L2025

tekstylina cała

1200 x 1500 mm

szt.

L2026

tekstylina składana

1200 x 1500 mm

szt.



ANTYRAMY

ANTYRAMY PLEKSI DONAU



- strona frontowa wyprodukowana z trwałego i bezpiecznego pleksi o grubości 1 mm
- tył wykonany z płyty HDF o grubości 3 mm
- płaskie klipsy łączące – po zawieszeniu nie odstawiają od ściany
- idealne do eksponowania dyplomów, certyfikatów, zdjęć
- możliwość wieszania w pionie i poziomie, odporne na wyginanie
- pakowane pojedynczo w karton ochronny, pleksi zabezpieczona z obu stron folią ochronną
- krawędzie płyty HDF malowane na biało
- posiadają 4 klipsy



Kod OSAA	Wymiary	Jedn. sprzed.
L1359	150 x 200 mm	szt.
L1360	130 x 180 mm	szt.
L1361	210 x 297 mm (A4)	szt.
L1853	297 x 420 mm (A3)	szt.
L1362	300 x 400 mm	szt.
L1363	400 x 500 mm	szt.
L1364	500 x 700 mm	szt.
L1365	700 x 1000 mm	szt.



MÓWNICA

MÓWNICA PROFESJONALNA 2X3 STAR



- stabilna mównica o nowoczesnym wzornictwie, wykonana z najwyższej jakości materiałów
- konstrukcja aluminiowa w kolorze popielatym (połysk) z grafitowymi wykończeniami
- przód mównicy pochylony pod kątem 10° od pionu
- górny i dolny blat wykonany z płyty meblowej
- górny blat posiada specjalny próg zabezpieczający przed zsunięciem się kartek
- podstawa wyposażona w 4 kółka z systemem blokowania, ułatwiające przemieszczanie produktu



Kod OSAA	Jedn. sprzed.
L1992	szt.

AKCESORIA DO TABLIC SUCHOŚCIERALNYCH

GĄBKĄ MAGNETYCZNĄ NOBO



- stylowa gąbka magnetyczna skutecznie usuwa tusz z markerów suchościernych na wszystkich powierzchniach tablic suchościernych, flipchartów i planerów
- zintegrowany magnes pozwala na przechowywanie gąbki na powierzchni tablicy, ułatwiając jej używanie
- wymienne wkłady filcowe zapewniają utrzymanie najwyższej jakości ścierania gąbki




Kod OSAA	Rodzaj	Jedn. sprzed.
L0534	gąbka	szt.
L0535	wkłady filcowe	szt.

TAŚMY SAMOPRZYLEPNE NOBO DO TABLIC SUCHOŚCIERALNYCH



- taśmy samoprzylepne do tworzenia półtrwałych linii na tablicach suchościernych
- kolor: czarny



Kod OSAA	Wymiary	Jedn. sprzed.
L1776	1,5 mm x 10 m	szt.
L1778	3 mm x 10 m	szt.

TAŚMA MAGNETYCZNA NOBO DO TABLIC



- taśma magnetyczna idealnie nadaje się do szybkiej wizualizacji projektów, procesów i harmonogramów
- taśmę można przyciąć do odpowiedniego rozmiaru nożyczkami
- możliwość odklejenia tylnej strony, aby uzyskać klejącą jedną stronę



Kod OSAA	Wymiary	Jedn. sprzed.
J2300	10 mm x 10 m	szt.

GĄBKĄ MAGNETYCZNĄ NOBO ECO



- kolor niebieski
- wysoka jakość
- wymienne wkłady filcowe pozwalają utrzymać najwyższą jakość ścierania gąbki
- magnes umieszczony wewnątrz gąbki pozwala na przechowywanie gąbki na powierzchni tablicy suchościeralnej
- usuwa tusz i brud z powierzchni tablic suchościeralnych



Kod OSAA

Jedn. sprzed.



L1671

szt.

BLOKI DO FLIPCHARTÓW INTERDRUK



- gładkie lub w kratkę
- 5 otworów do zawieszenia
- produkt doskonale sprawdza się w trakcie spotkań biznesowych lub w czasie prezentacji
- wymiary: 64 x 100 cm



Kod OSAA

Linatura

Il. kartek

Jedn. sprzed.

L1195

kratka

20

szt.

L1196

gładki

50

szt.

PŁYN PLATINET DO TABLIC SUCHOŚCIERALNYCH



- spray do pielęgnacji i dokładnego czyszczenia tablic typu whiteboard w szkołach, salach konferencyjnych, itp.
- dobrze radzi sobie z większością dostępnych markerów dedykowanych do tablic suchościeralnych
- posiada właściwości antystatyczne



Kod OSAA

Jedn. sprzed.

L0206

op. - 250 ml

GĄBKĄ DO TABLIC DONAU



- wykonana z przyjemnego w dotyku materiału
- posiada warstwę magnetyczną, co pozwala na przytwierdzenie do tablic magnetycznych
- spód wykończony filcem umożliwiającym usuwanie śladów markerów
- nie rysuje powierzchni tablicy
- charakteryzuje się ergonomicznym kształtem ułatwiającym długotrwałe trzymanie w dłoni
- występuje w jaskrawym kolorze ułatwiającym szybkie odnalezienie
- wymiary: 106 x 52 x 20 mm



Kod OSAA

Jedn. sprzed.

L0083

szt.



BLOKI DO FLIPCHARTÓW OFFICE PRODUCTS



- ekonomiczne bloki do flipchartów
- gramatura papieru: 70 g/m²
- posiadają 5 otworów do zawieszania
- kolor: biały



Kod OSAA

Wymiary

Linatura

Il. kartek

Jedn. sprzed.

L1345

58,5 x 81 cm

kratka

20

szt.

L1346

58,5 x 81 cm

gładki

50

szt.

L1347

65 x 100 cm

kratka

20

szt.

L1348

65 x 100 cm

gładki

50

szt.

MAGNESY ARGO



- punkty magnetyczne mocujące
- kolorowe magnesy, prosty i praktyczny sposób przymocowania dokumentu lub notatki do metalowego podłoża
- dostępne w pięciu rozmiarach
- opakowanie typu blister
- ilość magnesów w opakowaniu zależy od rozmiaru



Kod OSAA

Rozmiar

Jedn. sprzed.

L1243

ø 15 mm

op. - 10 szt.

L1244

ø 20 mm

op. - 6 szt.

L1245

ø 30 mm

op. - 5 szt.

L1246

ø 40 mm

op. - 4 szt.

L1247

ø 50 mm

op. - 3 szt.

SERIA COMBIBOXX



COMBIBOXX A4

- półka na ulotki A4
- budowa nóżek umożliwia stosowanie półki w wersji na biurko lub na ścianę
- możliwość rozbudowy zestawu o kolejne półki poprzez moduł L1372

Kod OSAA

Kolor

Jedn. sprzed.

L0480

transparentny

szt.



COMBIBOXX A4 L

- zestaw składający się z trzech półek na katalogi A4
- dzięki wyjmowanym nóżkom istnieje możliwość korzystania z półek na biurku i na ścianie

Kod OSAA

Kolor

Jedn. sprzed.

L0482

transparentny

kpl.



COMBIBOXX 1/3 A4

- półka na ulotki 1/3 A4 i A6
- budowa nóżek umożliwia stosowanie półki w wersji na biurko lub na ścianę

Kod OSAA

Kolor

Jedn. sprzed.

L0483

transparentny

szt.



COMBIBOXX A4 XL

- zestaw składający się z pięciu półek formatu A4, przedniej osłony i 2 nóżek
- możliwość rozbudowy poprzez moduł rozszerzający A4 (L1372) lub pojemnik 1/3 A4 (L0483)

Kod OSAA

Kolor

Jedn. sprzed.

L0592

transparentny

kpl.



MODUŁ ROZSZERZAJĄCY COMBIBOXX A4

Kod OSAA

Kolor

Jedn. sprzed.

L1372

transparentny

szt.



RAMY ZATRZASKOWE

RAMY ZATRZASKOWE
DURABLE ALUMINIOWE

- wytrzymałe aluminiowe ramy zatrzaskowe DIN A5 - A1, anodowane na srebrno lub czarno
- szybka i łatwa zmiana informacji dzięki sprawdzonej technice składania
- folia ochronna o niskim współczynniku odbicia światła, odporna na promieniowanie UV
- odporny na uderzenia tylny panel z polistyrenu
- ścięte narożniki
- w komplecie zestaw montażowy składający się ze śrub, kołków i czterech pasków samoprzylepnych
- mocowanie – w zależności od preferencji – możliwe w poziomie i w pionie



»» DURABLE

STOJAKI PODŁOGOWE
DURABLE Z ALUMINIOWĄ
RAMĄ

- stojaki informacyjne do szybkiego montażu z wytrzymałą składaną ramą aluminiową DIN A4 lub A3, anodowaną na srebrno
- A4 – wysoką stabilność zapewnia opcjonalne wypełnienie podstawy (średnica 250 mm) piaskiem; dodatkowy produkt do zakupu DURABLE Piasek Art. No. Nr 3335–16, maks. waga ok. 1,1 kg
- A3 – duża stabilność dzięki stojakowi wysokiej jakości i dodatkowo dociążonej podstawie na czterech nóżkach z gumy
- okrągła podstawa z dołączonym gumowym pierścieniem zapobiegającym rysowaniu podłogi
- regulacja wysokości za pomocą drążka teleskopowego (można regulować w zakresie od 770 mm do maksymalnej wysokości 1205 mm w formacie pionowym)
- składane ramki można łatwo obrócić z formatu pionowego do poziomego
- folia ochronna o niskim współczynniku odbicia światła, odporna na promieniowanie UV
- kąt czytania regulowany przegubem kulowym
- odporny na uderzenia tylny panel z polistyrenu
- ścięte narożniki
- idealne rozwiązanie do gastronomii, handlu detalicznego, muzeów, wystaw, hal targowych, recepcji i poczekalni, sal konferencyjnych itp.



L1920



L2080

Kod OSAA	Kolor	Format	Jedn. sprzed.
L2077	czarny	A5	szt.
L2078	czarny	A4	szt.
L1918	srebrny	A4	szt.
L2079	czarny	A3	szt.
L1919	srebrny	A3	szt.
L1990	srebrny	A2	szt.
L1991	srebrny	A1	szt.

Kod OSAA	Kolor	Format	Jedn. sprzed.
L1920	srebrny	A4	szt.
L1921	srebrny	A3	szt.
L2080	antracytowy/szary	A4	szt.
L2081	antracytowy/szary	A3	szt.

SERIA FLEXIPLUS

POJEMNIKI DURABLE
FLEXIPLUS


- zestawy pojemników na dokumenty formatu A4
- pojemniki można odczepiać od zestawu i pojedynczo wieszać na ścianie
- pojemniki z mocowaniem magnetycznym: L2082 - L2085



»» DURABLE



L1368



L1367



L1370



L1371

Kod OSAA	Rodzaj	Kolor	Wymiary	Jedn. sprzed.
L1366	pionowy	czarny	247 x 1080 x 100 mm	kpl. - 6 szt.
L1367	pionowy	transparentny	247 x 1080 x 100 mm	kpl. - 6 szt.
L1368	pionowy	czarny	247 x 360 x 100 mm	kpl. - 2 szt.
L1369	pionowy	transparentny	247 x 360 x 100 mm	kpl. - 2 szt.
L1370	poziomy	czarny	340 x 250 x 100 mm	kpl. - 2 szt.
L1371	poziomy	transparentny	340 x 250 x 100 mm	kpl. - 2 szt.

Kod OSAA	Rodzaj	Kolor	Wymiary	Jedn. sprzed.
L2082	poziomy	czarny	340 x 200 x 105 mm	szt.
L2083	poziomy	transparentny	340 x 200 x 105 mm	szt.
L2084	poziomy	czarny	340 x 270 x 105 mm	kpl. - 2 szt.
L2085	poziomy	transparentny	340 x 270 x 105 mm	kpl. - 2 szt.



L1369



L1366



L2082



L2083

DURAFRAME® SAMOPRZYLEPNA RAMKA INFORMACYJNA Z UCHYLNĄ PRZEDNIĄ STRONĄ

- Profesjonalna i wysokiej jakości prezentacja informacji
- Szybka wymiana informacji dzięki uchylniej magnetycznej ramce
- Szybki montaż na trwałych i gładkich powierzchniach bez użycia dodatkowych narzędzi, ramki mogą być łatwo odklejane, na przykład z powierzchni szklanych
- Zastosowanie: do prezentacji informacji w formacie A6-A1 np. opisu pomieszczeń, ofert promocyjnych
- Dwustronna czytelność materiałów informacyjnych
- Identyfikacyjny wygląd ramki z obu stron
- Do stosowania w pionie i w poziomie

DURABLE




Ramki w różnych kolorach.
Identyfikacyjny kolor ramki z obu stron

Magnetyczne
domykanie ramki



Samoprzylepna,
przezroczysta tylna strona

Kod OSAA	Kolor	Format	Jedn. sprzed.
L1266	czarny	A6	op. - 2 szt.
L1267	srebrny	A6	op. - 2 szt.
L1268	czarny	A5	op. - 2 szt.
L1269	srebrny	A5	op. - 2 szt.
L1303	biały	A4	op. - 2 szt.
L1270	czarny	A4	op. - 2 szt.
L1271	czerwony	A4	op. - 2 szt.
L1272	granatowy	A4	op. - 2 szt.
L1273	pomarańczowy	A4	op. - 2 szt.
L1274	srebrny	A4	op. - 2 szt.
L1304	zielony	A4	op. - 2 szt.
L1915	żółty	A4	op. - 2 szt.
L1275	czarny	A3	op. - 2 szt.
L1276	srebrny	A3	op. - 2 szt.



DURAFRAME® WALLPAPER A4

- Do powierzchni takich jak ściana, tapeta, drewno, delikatne tworzywa.
- Samoprzylepne paski gwarantują usunięcie ramki bez uszkodzenia powierzchni, nie pozostawiając żadnych śladów lub pozostałości np. po kleju
- W komplecie 4 dodatkowe plastry samoprzylepne

Kod OSAA	Kolor	Format	Jedn. sprzed.
L1885	czarny	A4	szt.
L1886	srebrny	A4	szt.
L1887	czarny	A3	szt.
L1888	srebrny	A3	szt.



DURAFRAME® NOTE A4

- Umożliwia bezpośrednie wpisywanie informacji, np. liście z podpisami
- Pojemność do 5 kartek
- Uchwyt na długopis z klipsem

Kod OSAA	Kolor	Jedn. sprzed.
L1048	czarny	op. - 2 szt.
L1049	srebrny	op. - 2 szt.



DURAFRAME® MAGNETIC A4 MAGNETYCZNA RAMKA INFORMACYJNA DO PREZENTACJI INFORMACJI NA METALOWYCH POWIERZCHNIACH.

- Profesjonalna i wysokiej jakości prezentacja informacji
- Szybka wymiana informacji dzięki uchylniej magnetycznej ramce
- Łatwy montaż na metalowych powierzchniach, np. na metalowych tablicach, szafkach, maszynach
- Zastosowanie: do prezentacji informacji w formacie A4 np. instrukcji obsługi maszyn
- Do zastosowania w pionie i w poziomie
- Wymiary wewnętrzne: 236 x 323 mm.

Kod OSAA	Kolor	Jedn. sprzed.
L1349	czarny	op. - 5 szt.
L1350	czerwony	op. - 5 szt.
L1351	granatowy	op. - 5 szt.
L1352	pomarańczowy	op. - 5 szt.
L1353	srebrny	op. - 5 szt.
L1916	zielony	op. - 5 szt.
L1917	żółty	op. - 5 szt.



WODOSZCZELNA KIESZEŃ NA INFORMACJE

- Wodoszczelne kieszenie są idealne do umieszczania informacji na zewnątrz, w takich miejscach jak centra ogrodnicze, sauny, baseny, bramy i tablice informacyjne, gdzie możliwy jest kontakt z wodą.
- Wodoszczelne zamknięcie dociskowe chroni zawartość kieszeni, szczególnie podczas deszczu, w warunkach wilgoci i brudu.
- Przezroczyste tworzywo sztuczne odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne, antyrefleksyjne, odporne na zarysowania.
- Może być używany zarówno w formie pionowej, jak i poziomej.

Wodoszczelna kieszeń
mocowana za pomocą
(dotychczas) 4 podkładek
samoprzylepnych



Wodoszczelna kieszeń,
mocowana za pomocą
(dotychczas) 2 opasek
zaciskowych.



Wodoszczelna kieszeń mocowana
za pomocą (dotychczas)
2 pasków magnetycznych
o dużej sile przyciągania.



Kod OSAA	Rodzaj	Format	Jedn. sprzed.
L1847	samoprzylepne	A4	op. - 5 szt.
L1848	samoprzylepne	A3	op. - 5 szt.

Kod OSAA	Rodzaj	Format	Jedn. sprzed.
L1851	na opaskę	A4	op. - 5 szt.
L1852	na opaskę	A3	op. - 5 szt.

Kod OSAA	Rodzaj	Format	Jedn. sprzed.
L1849	magnetyczne	A4	op. - 5 szt.
L1850	magnetyczne	A3	op. - 5 szt.

DURAFRAME® POSTER

- Ramka informacyjna nadaje się do plakatów, m.in. na ścianach, szkłe i witrynach sklepowych
- Szybka wymiana dokumentów dzięki uchylniej ramce magnetycznej
- Mocowanie bez pęcherzyków powietrza dzięki samoprzylepnym paskom z tyłu
- Można usunąć bez pozostałości z gładkich powierzchni
- Odporna na wysoką temperaturę do 70°C
- Odporna na promieniowanie UV - do 2 lat
- Możliwość korzystania z obu stron, np. do 2 plakatów
- Identyczny wygląd ramki z obu stron
- Zastosowanie w pionie i w poziomie

Kod OSAA	Kolor	Format	Jedn. sprzed.
L1836	czarny	A2	szt.
L1837	srebrny	A2	szt.
L1838	czarny	50 x 70 cm	szt.
L1839	srebrny	50 x 70 cm	szt.
L1840	czarny	A1	szt.
L1841	srebrny	A1	szt.
L1842	czarny	70 x 100 cm	szt.
L1843	srebrny	70 x 100 cm	szt.



INFO STAND BASIC

- Dwustronny stojak podłogowy nadaje się zarówno do prezentacji informacji, jak również jako system oszklodowania wskazujący np. drogę
- Bardzo prosta wymiana informacji dzięki ramce informacyjnej DURAFRAME® MAGNETIC umieszczonej na płytkach z metalu
- Duża stabilność dzięki stojakowi wysokiej jakości i dodatkowo dociężonej podstawie na czterech nóżkach z gumy
- Innowacyjny mechanizm wtykowy umożliwia łatwą zmianę formatu z pionowego na poziomy
- Idealny jako stojak informacyjny do holu, na targach, w kącikach komunikacyjnych i w poczekalniach
- Ramkę DURAFRAME® MAGNETIC można dokupić w różnych kolorach
- Wiele blankietów do opisu dostępnych na stronie www.duraprint.pl
- W tym zestaw do montażu i instrukcja

Kod OSAA	Format	Jedn. sprzed.
L1844	A4	szt.
L1845	A3	szt.



KIESZENIE INFORMACYJNE

KIESZENIE INFORMACYJNE DURABLE MOCOWANE STATYCZNIE



- przyciskanie informacji do wewnętrznych szklanych powierzchni, w tym również zakrzywionych, takich jak np. szyby samochodowe
- odporna na ciepło do ok. 70°C; odporna na promieniowanie UV do 2 lat
- można ją usunąć bez pozostawiania śladów – do wielokrotnego użytku
- łatwa wymiana informacji dzięki szczelinie na tylnej ścianie
- może być używana w formie pionowej i poziomej
- bez użycia kleju



Kod OSAA	Jedn. sprzed.
L1828	op. - 5 szt.
L1846	szt.

KIESZENIE NA DOKUMENTY DURABLE




Magnetyczne:

- łatwy montaż na metalowych powierzchniach, np. tablicach ogłoszeniowych, szafkach czy mobilnych powierzchniach informacyjnych albo maszynach w obszarze produkcji
- przylegają magnetycznie, dzięki trójstronnym paskom magnetycznym, które można usunąć bez pozostawiania śladów do stosowania w ułożeniu pionowym i poziomym

Samoprzylepne:

- do stosowania w formie pionowej i poziomej zarówno na gładkich, jak i nierównych powierzchniach (czystych i stabilnych)
- trwale samoprzylepne dzięki 3 paskom klejącym z tyłu, które można usunąć z produktu bez pozostawiania śladów
- łatwa i szybka wymiana dokumentów



Kod OSAA	Rodzaj	Jedn. sprzed.
L1988	self-adhesive	op. - 5 szt.
L1989	magnetic	op. - 5 szt.

STOJAKI NA ULOTKI

TABLICZKI STOJĄCE PANTA PLAST



- tabliczki informacyjne jedno- lub dwustronne wykonane z tworzywa
- małe zaczepy wokół obwodu przytrzymują kartkę i folię zabezpieczającą



Kod OSAA	Wymiary	Jedn. sprzed.
L0596	70 x 110 mm	szt.
L0597	110 x 150 mm	szt.
L0599	150 x 230 mm	szt.
L0600	210 x 297 mm (A4)	szt.

STOJAKI NA ULOTKI PANTA PLAST



- wykonane z tworzywa
- stojaki nie są jednolite odłaną bryłą
- system na spinki umożliwia jego łatwy montaż i demontaż
- pojemność: 21 mm
- kolor: transparentny



Kod OSAA	Rodzaj	Format	Jedn. sprzed.
L0601	1 kieszeń	A6	szt.
L0602	2 kieszenie	A6	szt.
L0603	3 kieszenie	A6	szt.
L0604	4 kieszenie	A6	szt.
L0605	1 kieszeń	A5	szt.
L0606	2 kieszenie	A5	szt.
L0607	3 kieszenie	A5	szt.
L0608	1 kieszeń	A4	szt.
L0609	2 kieszenie	A4	szt.
L0610	3 kieszenie	A4	szt.

SYSTEMY PREZENTACJI PANELOWEJ

ZESTAW DURABLE
SHERPA NA STÓŁ

- umożliwia szybkie i łatwe korzystanie z informacji
- 10 paneli informacyjnych na podstawie stołowej
- format: A4

Kod OSAA

Kolor

Jedn. sprzed.

L0161

szaro - czarny

kpl.

ZESTAW DURABLE
SHERPA NA ŚCIANĘ

- 10 paneli informacyjnych z uchwytem na ścianę
- format: A4

Kod OSAA

Kolor

Jedn. sprzed.

L0163

szaro - czarny

kpl.

ZESTAW DURABLE
FUNCTION WALL A4

- zestaw na ścianę na 10 paneli informacyjnych A4
- do mocowania na ścianie
- do cenników, stron katalogowych, ilustracji i prezentowania zdjęć
- krystalicznie czysta, gruba i sztywna folia
- kolorowy indeks o długości 60 mm
- dokumenty można kopiować, skanować bez konieczności wyjmowania

Kod OSAA

Jedn. sprzed.

L1354

kpl.

DURABLE
FUNCTION I SHERPA

Panele informacyjne Sherpa

- do prezentacji dokumentów w formacie A4
- w 4 kolorach

Puste moduły Function na ścianę

- wytrzymałe uchwyty o długiej żywotności wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo
- na 10 lub 20 paneli

Kod OSAA

Model

Kolor

Rodzaj

Jedn. sprzed.

L0471

Sherpa



czarny

panele

op. - 5 szt.

L0472

Sherpa



czerwony

panele

op. - 5 szt.

L0475

Sherpa



granatowy

panele

op. - 5 szt.

L0478

Sherpa



żółty

panele

op. - 5 szt.

Kod OSAA

Model

Rodzaj

Pojemność

Jedn. sprzed.

L1237

Function

uchwyt

10 paneli

szt.

L1238

Function

uchwyt

20 paneli

szt.



L0471



L0472



L1237



L0475



L0478




L1238

NAŚCIENNY SYSTEM PREZENTACYJNY DJOIS CANDY LINE

djois
made to make

- przeznaczony do montowania na pionowych powierzchniach
- ramki paneli wykonane z drutu stalowego, dzięki czemu zachowują one sztywność i zapewniają estetykę przedstawienia treści oraz łatwość czytania
- kolorowe ramki w żywych półprzezroczystych kolorach przyciągają uwagę, a zakładki indeksujące pozwalają na lepszą organizację treści
- system składa się z 10 obrotowych paneli prezentacyjnych w danym kolorze, 5 zakładek indeksujących oraz materiałów montażowych
- dzięki szeregowemu łączeniu elementów możliwa jest ekspozycja dużej ilości informacji
- pojemność: 10 paneli




Kod OSAA	Kolor	Jedn. sprzed.
L1961	niebieski	kpl.
L1962	mix kolorów	kpl.

PANELE PREZENTACYJNE DJOIS

djois
made to make

- wykonane są według opatentowanej technologii firmy Tarifold
- specjalny stalowy drut powleczone kolorowym tworzywem powoduje, że panel jest z jednej strony bardzo elastyczny, a zarazem wytrzymały na wszelkiego rodzaju zgięcia
- matowy materiał PVC eliminuje refleksy świetlne ułatwiając czytanie nawet przy bezpośrednio padającym świetle
- dostarczane w opakowaniach po 10 sztuk wraz z 5 zakładkami indeksującymi umożliwiającymi organizację prezentowanych treści
- format: A4
- pasują do uchwytów o kodach OSAA: L1967 i L1968



Kod OSAA	Kolor	Jedn. sprzed.
L1963	czarny	op. - 10 szt.
L1964	czerwony	op. - 10 szt.
L1965	zielony	op. - 10 szt.
L1966	żółty	op. - 10 szt.

UCHWYT NAŚCIENNY DJOIS NA PANELE PREZENTACYJNE

djois
made to make

- wytrzymały, wykonany z metalu, nadający się świetnie do prezentacji informacji (także w środowiskach przemysłowych)
- dzięki możliwości rozbudowy stanowi idealny nośnik nawet dla dużej ilości danych
- stanowi bazę do montażu paneli
- posiada 4 ograniczniki, dzięki którym panele prezentacyjne układają się wachlarzowo
- model dostarczany bez paneli prezentacyjnych




Kod OSAA	Pojemność	Jedn. sprzed.
L1967	10 paneli	szt.

PODSTAWA BIURKOWA DJOIS NA PANELE PREZENTACYJNE

djois
made to make

- jasnoszara, wykonana z metalu, przystosowana do 10 obrotowych paneli prezentacyjnych Tarifold
- optymalna dla oczu dzięki zastosowanemu kątowi nachylenia
- łatwość rozbudowy (poprzez dodanie 1 lub 2 elementów (L1967) do elementu centralnego) do pojemności 20 lub 30 paneli zapewnia istotne powiększenie możliwości prezentacyjnych
- model dostarczany bez paneli prezentacyjnych



Kod OSAA	Jedn. sprzed.
L1968	szt.



PRZEDSTAWIA
NOWĄ MARKĘ

DOVRE®

TAŚMY WYPINAJĄCE

Uniwersalne taśmy do holderów, przepustek, identyfikatorów i kart kontroli dostępu z zabezpieczeniem.

DOVRE®

TAŚMA WYPINAJĄCA Z KARABIŃCZYKIEM

- szerokość taśmy 10 mm
- zapięcie zabezpieczające, które rozpina się przy nagłym pociągnięciu
- na końcu metalowy karabińczyk
- opakowanie 10 szt.

Kod OSAA

L1959

Kolor

czarny
niebieski

Jedn. sprzed.

szt.
szt.



W OPAKOWANIU
ZBIORCZYM

DOVRE®

TAŚMA WYPINAJĄCA Z MECHANIZMEM ŚCIĄGAJĄCYM I KARABIŃCZYKIEM

- szerokość taśmy 10 mm
- zapięcie zabezpieczające, które rozpina się przy nagłym pociągnięciu
- czarny mechanizm ściągający z metalowym karabińczykiem umożliwiającym wyciągnięcie identyfikatora na odległość 80 cm
- na mechanizmie ściągającym miejsce do nadruku logo
- opakowanie 10 szt.

Zapięcie zabezpieczające
rozpina się przy nagłym
pociągnięciu

Kod OSAA

L1957
L1958

Kolor

czarny
niebieski

Jedn. sprzed.

szt.
szt.



W OPAKOWANIU
ZBIORCZYM

DOVRE®

TAŚMA WYPINAJĄCA Z MECHANIZMEM ŚCIĄGAJĄCYM, KLIPSEM I ZAWIESZKĄ

- szerokość taśmy 10 mm
- zapięcie zabezpieczające, które rozpina się przy nagłym pociągnięciu
- czarny mechanizm ściągający z metalowym karabińczykiem umożliwiającym wyciągnięcie identyfikatora na odległość 80 cm z klipsem i pętelką mocującą
- na mechanizmie ściągającym miejsce do nadruku logo
- opakowanie 10 szt.

Kod OSAA

L1955
L1956

Kolor

czarny
niebieski

Jedn. sprzed.

szt.
szt.



W OPAKOWANIU
ZBIORCZYM

DOVRE®

MECHANIZM ŚCIĄGAJĄCY Z KLIPSEM

- wyciągana linka umożliwia wyciągnięcie identyfikatora na odległość
- klips umożliwiający przypięcie identyfikatora
- zastosowanie: do holderów, identyfikatorów, przepustek i kart kontroli dostępu
- opakowanie 10 sztuk

Kod OSAA

L1987

Jedn. sprzed.

szt.



W OPAKOWANIU
ZBIORCZYM

IDENTYFIKATORY

Identyfikatory i holdery zapewniają estetyczny i bezpieczny sposób noszenia kart dostępu, przepustek czy legitymacji.



DOVRE®

IDENTYFIKATOR ARGO CT 123 Z KLIPSEM I AGRAFKĄ

- identyfikator z przezroczystego, sztywnego tworzywa
- wyposażony w klips sprężynujący i niewielką agrafkę
- w komplecie kartonik z wydrukowaną ramką

Kod OSAA	Wymiary	Jedn. sprzed.
L0748	90 x 57 mm	op. - 50 szt.

L0832

L0646

L0749

DOVRE®

KIESZONKI ARGO DO IDENTYFIKATORA

- kieszonki z elastycznej, przezroczystej folii
- otwarte z góry (PLD i targowa) lub z boku (PLM)
- wycięcie do założenia paska z klipsem

Kod OSAA	Model	Wymiary wew.	Wymiary zew.	Jedn. sprzed.
L0646	PLM	86 x 50 mm	92 x 60 mm	op. - 50 szt.
L0749	PLD	106 x 63 mm	108 x 77 mm	op. - 50 szt.
L0832	targowy	110 x 147 mm	115 x 165 mm	op. - 50 szt.

DOVRE®

ZACZEPY DO HOLDERÓW ARGO

- szerokość taśmy: 8 mm
- zaczep w formie klipsa – żabki
- klips CT 210 – metalowa „żabka”
- z paskiem z mocnego, przezroczystego tworzywa i metalowym zatraskiem
- po przełożeniu paska przez otwór kieszonki, identyfikator jest gotowy do zawieszenia

Kod OSAA	Kolor	Rodzaj	Jedn. sprzed.
L1285	czarny	taśma	szt.
L1286	niebieski	taśma	szt.
L0751	-	klips	szt.



L1286

L0751

L0945

L0979

DOVRE®

HOLDERY ARGO Z KLIPSEM LUB TAŚMĄ

- sztywna osłona do kart plastikowych i wizytówek
- wymiary wew.: 90 x 56 mm, wymiary zew.: 92 x 59 mm
- L0945: pasek plastikowy z metalowym klipsem CT 210
- L0977 – L0979: taśma szerokości 8 mm

Kod OSAA	Rodzaj	Jedn. sprzed.
L0945	z klipsem	szt.
L0977	taśma czarna	szt.
L0978	taśma niebieska	szt.
L0979	taśma zielona	szt.



L0794

L0793

L0795

DOVRE®

HOLDERY ARGO

- sztywna osłona
- typ K – do identyfikatorów, kart plastikowych i wizytówek
- typ L – do dokumentów typu legitymacja szkolna
- typ P – do zastosowania np. do przepustek wojskowych, kart informacyjnych



Kod OSAA	Model	Wymiary wew.	Jedn. sprzed.
L0793	typ K	88 x 54 mm	szt.
L0794	typ L	103 x 75 mm	szt.
L0795	typ P	110 x 70 mm	szt.



SAMOPRZYLEPNE IDENTYFIKATORY IMIENNE AVERY

- samoprzylepne identyfikatory pewnie przylegają i dają się łatwo usunąć nie niszcząc ubrań
- praktyczna i ekonomiczna alternatywa dla identyfikatorów z tworzyw sztucznych
- odpowiednie do zadruku na drukarkach laserowych
- wykonane ze sztucznego jedwabiu
- nieodpowiednie do skóry, jedwabiu i innych delikatnych tkanin



Kod OSAA	Rozmiar (mm)	Etykiety/arkusz A4	Etykiety/opakowanie	Jednostka sprzedaży
L0939	63,5 x 29,6	27	540	op. - 20 ark.
L0940	80 x 50	10	200	op. - 20 ark.
L0941	80 x 50	10	200	op. - 20 ark.
L0942	80 x 50	10	200	op. - 20 ark.



KOMPLETNE ZESTAWY IDENTYFIKATORÓW AVERY

- trwałe plastikowe holdery wielokrotnego użytku (nie dotyczy ekologicznych L2044)
- przyjazne dla środowiska: wkłady do identyfikatora wykonane z papieru z certyfikatem FSC®
- wkłady do samodzielnego druku z darmowym kreatorem online
- kompletne zestawy holderów z zapięciem i wkładem – wysoka jakość w korzystnej cenie

Kod OSAA	Rozmiar (mm)	Opis	Holdery/opakowanie	Wkłady/opakowanie
L2040	54 x 90	Holder + klips & agrafka / wkłady	50	50
L2041	60 x 90	Holder + klips / wkłady	25	32
L2042	60 x 90	Holder + smycz / wkłady	10	16
L1106	148 x 105	Holder A6 / wkłady	10	12
L2043	148 x 105	Holder A6 / wkłady	50	52
L2044	148 x 105	Ekologiczny holder A6 z tektury / wkłady	50	52
L2045	54 x 85	Holder (twardy na 1 kartę) + klips	25	-
L2046	54 x 90	Holder (twardy na 2 karty) + związacz na klips	10	-



EKOLOGICZNE SMYCZE Z RECYKLINGU AVERY

- taśma smyczy wykonana w 100% z recyklingowanego PET w różnych wersjach kolorystycznych (nie dotyczy smyczy ze związaczem L2047)
- najwyższa jakość w korzystnej cenie

Kod OSAA	Rozmiar (mm)	Opis	Smycze/opakowanie
L2047	8 x 400	Smycz czarna, ze związaczem mechanicznym	10
L2049	15 x 440	czarna, z karabińczykiem	10
L2052	15 x 440	granatowa, z karabińczykiem	10
L2053	15 x 440	zielona, z karabińczykiem	10
L2051	15 x 440	fioletowa, z karabińczykiem	10
L2050	15 x 440	czerwona, z karabińczykiem	10
L2048	15 x 440	biała, z karabińczykiem	10
L2054	15 x 440	żółta, z karabińczykiem	10
L2055	20 x 440	wzór kwiatowy na białym tle, z karabińczykiem	10
L2056	20 x 440	wzór tropikalny na zielonym tle, z karabińczykiem	10



praktyczny karabińczyk



bezpieczne wypięcie

OPASKI NA RĘKĘ AVERY

- wysokiej jakości materiał Tyvek®, miękki i przyjemny w dotyku, wygodny
- opaski z numeracją seryjną, wodoodporne i odporne na rozdarcia

Kod OSAA	Rozmiar (mm)	Kolor	Opaski/opakowanie
L2058	256 x 19	neonowy niebieski	500
L2060	256 x 19	neonowy zielony	500
L2059	256 x 19	neonowy różowy	500
L2057	256 x 19	neonowy czerwony	500
L2061	256 x 19	neonowy żółty	500





IDENTYFIKATOR DURABLE CLICK FOLD

- Silne i pewne mocowanie
- Nie niszczy ubrania
- Wymiary 90 x 54 mm

Kod OSAA	Rodzaj	Jedn. sprzed.
L1107	z kombi klipem	szt.
L1108	z magnesem	szt.

ETUI Z KLIPEM DURABLE NA 1 KARTĘ IDENTYFIKACYJNĄ

- Wykonane z twardego PCV
- Wycięcie w tylnej ścianie ułatwia wyciągnięcie karty
- Wymiary: 85 x 54 mm

Kod OSAA	Rodzaj	Jedn. sprzed.
L1117	poziomy	szt.



TAŚMA DURABLE Z MECHANIZMEM ŚCIĄGAJĄCYM I KARABIŃCZYKIEM

- Mechanizm ściągający umożliwiający wyciągnięcie identyfikatora na odległość do 80 cm umieszczony na taśmie tekstylnej o szerokości 10 mm
- Taśma posiada zamek wypinający podczas nagłego szarpnięcia
- Taśma w kolorze czarnym

Kod OSAA	Jedn. sprzed.
L1112	szt.



IDENTYFIKATOR DURABLE Z MECHANIZMEM ŚCIĄGAJĄCYM

- Identyfikator z zawieszka ściągniętą
- Z wkładkami do zadrukowania
- Możliwość wyciągnięcia identyfikatora na odległość do 80 cm
- Wymiary 90 x 60 mm



Kod OSAA	Jedn. sprzed.
L1068	szt.



MECHANIZM ŚCIĄGAJĄCY DURABLE STYLE DO IDENTYFIKATORÓW

- Metalowe, bezpieczne mocowanie
- Przeznaczony do identyfikatorów
- Linka wyciągana na odległość 80 cm



Kod OSAA	Kolor	Jedn. sprzed.
L1073	czarny	szt.
L1074	granatowy	szt.



TABLICZKI PRZYDRZWIOWE

TABLICZKI INFORMACYJNE
DURABLE INFO SIGN

- profesjonalne tabliczki informacyjne na drzwi lub obok drzwi o estetycznym i przejrzystym wzornictwie
- tylna ścianka i boki wykonane z aluminium
- osłona akrylowa nie odbija światła
- w komplecie znajduje się zestaw montażowy (śruby lub paski samoprzylepne)
- niezbędne do opisu pomieszczeń biurowych

Kod OSAA	Wymiary	Jedn. sprzed.
L0648	149 x 52,5 mm	szt.
L0649	149 x 105,5 mm	szt.
L0651	149 x 210,5 mm	szt.
L0653	210 x 148,5 mm	szt.
L0654	210 x 297 mm	szt.

Inne wymiary dostępne na zamówienie


TABLICZKI INFORMACYJNE
DURABLE CLICK SIGN

- tabliczki przydrzwiowe
- wykonane z wysokiej jakości plastiku
- łatwe otwarcie przedniej osłony
- wkłady w zestawie
- kolor: grafitowy
- 5 rozmiarów

Kod OSAA	Wymiary	Jedn. sprzed.
L1058	149 x 52,5 mm	szt.
L1059	149 x 105,5 mm	szt.
L1061	210 x 148,5 mm	szt.
L1062	210 x 297 mm	szt.


TABLICZKI PANTA PLAST
SAMOPRZYLEPNE


- informacyjna płytki wykonana z tworzywa
- małe zaczepy wokół obwodu przytrzymują kartkę i folię
- tabliczka do naklejania na drzwi, szybę itp.
- posiadają w komplecie taśmę samoprzylepną
- możliwość zamówienia dodatkowych mocowań: magnesu, zawieszki lub przyssawki

Kod OSAA	Wymiary	Jedn. sprzed.
L0616	70 x 110 mm	szt.
L0619	150 x 230 mm	szt.
L0620	210 x 297 mm (A4)	szt.





DZIAŁ 15

URZĄDZENIA BIUROWE

**BATERIE I AKUMULATORKI | Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne
Kalkulatory | Latarki | Niszczarki
Oleje do niszczarek | Skanery | Testery banknotów**




Niszczarki dokumentów HSM SECURIO

Ekspert w ochronie danych. Niezawodne niszczarki o nowoczesnym wzornictwie, z jakością Made in Germany oraz 5-letnią gwarancją.



Dożywotnia gwarancja na wałki tnące z litej stali




Cicha praca urządzenia



System zapobiegający zacięciom papieru



Osłona bezpieczeństwa



Przystosowane do ciągłej pracy bez przegrzania (od modelu B22 wzwyż)

HSM SECURIO C14

1-3 użytkowników
Lekka, zdejmowana głowica
Zerowe zużycie energii w stand-by
Wymiary: 366 x 258 x 405 mm
Poj. kosza: 20 l, Moc: 160 W



Kod OSAA	Opis urządzenia	Ilość ark.*
C1052	C14 3,9 (P-2) pasek	12
C1114	C14 4 x 25 (P-4) ścinek	6

HSM SECURIO C16

1-3 użytkowników
Funkcja turbo
Zdejmowana głowica
Okienko inspekcyjne
Zerowe zużycie energii w stand-by
Wymiary: 366 x 258 x 455 mm
Poj. kosza: 25 l, Moc: 185 W



Kod OSAA	Opis urządzenia	Ilość ark.*
C543	C16 5,8 (P-2) pasek	17
C544	C16 3,9 (P-2) pasek	14
C1113	C16 4 x 25 (P-4) ścinek	7

HSM SECURIO C18

1-3 użytkowników
Wysuwany pojemnik na ścinki
Niszczy płyty CD/DVD (model 5,8)
Sygnalizacja przepełnienia
Wymiary: 365 x 280 x 542 mm
Poj. kosza: 25 l, Moc: 360 W



Kod OSAA	Opis urządzenia	Ilość ark.*
C546	C18 5,8 (P-2) pasek	19
C548	C18 3,9 x 30 (P-4) ścinek	9

HSM SECURIO B22

Przeznaczona dla 1-5 osób
Możliwość pracy ciągłej 24 h/dobę
Niszczy płyty CD/DVD (model 5,8)
Zatrzymanie pracy, gdy pełna
Przycisk z LED do sterowania
Wymiary: 375 x 310 x 600 mm
Poj. kosza: 33 l, moc: 440 W



Kod OSAA	Opis urządzenia	Ilość ark.*
C550	B22 5,8 (P-2) pasek	19
C552	B22 3,9 x 30 (P-4) ścinek	11

HSM SECURIO B24

Przeznaczona dla 1-5 osób
Praca ciągła 24 h/dobę
Wysuwany pojemnik, kółka
Zatrzymanie pracy, gdy pełna
Przycisk z LED do sterowania
Wymiary: 395 x 317 x 605 mm
Poj. kosza: 35 l, moc: 610 W



Kod OSAA	Opis urządzenia	Ilość ark.*
C554	B24 5,8 (P-2) pasek	27
C555	B24 3,9 (P-2) ścinek	21
C556	B24 4,5 x 30 (P-4) ścinek	16

HSM SECURIO B26

Przeznaczona dla 1-5 osób
Praca ciągła 24 h/dobę
Otwierane drzwi, kółka
Zatrzymanie pracy, gdy pełna
Przycisk z LED do sterowania
Wymiary: 497 x 397 x 676 mm
Poj. kosza: 55 l, moc: 610 W



Kod OSAA	Opis urządzenia	Ilość ark.*
C678	B26 3,9 (P-2) pasek	21
C679	B26 4,5 x 30 (P-4) ścinek	16



Niszczarki dokumentów HSM shredstar

Funkcjonalne niszczarki do domu lub małego biura.
Najkorzystniejsza relacja ceny do parametrów.



Oddzielny mechanizm
tnący płyty CD (bez X200/X300)

Automatyczny
start/stop

Cicha praca
urządzenia

Funkcja zapobiegająca
zacięciom papieru

Urządzenia mobilne na
kółkach (od X13 wzwyż)

HSM shredstar S10

1-3 użytkowników
Mocny silnik z zabezpieczeniem przeciążeniowym
Diody LED pokazują stan pracy
Łatwe opróżnianie pojemnika
Cicha praca
Wymiary: 345 x 245 x 385 mm
Poj. kosza: 18 l
2 lata gwarancji



Kod OSAA	Opis urządzenia	Ilość ark.*
C626	S10 6 (P-2) pasek	10

HSM shredstar X5/X8

1-3 użytkowników
Mocny silnik z zabezpieczeniem przeciążeniowym
Łatwe opróżnianie pojemnika
Cicha praca
Diody LED pokazują stan pracy
Wymiary: 345 x 245 x 385 mm
Poj. kosza: 18 l
2 lata gwarancji



Kod OSAA	Opis urządzenia	Ilość ark.*
C627	X5 4,5 x 30 (P-4) ściniek	5
C628	X8 4,5 x 30 (P-4) ściniek	8

HSM shredstar X10/X6pro

1-3 użytkowników
Łatwe opróżnianie pojemnika na ścinki po zdjęciu głowicy tnącej
Diody LED pokazują stan pracy
Cicha praca
Wymiary: 345 x 245 x 445 mm
Poj. kosza: 20 l
2 lata gwarancji



Kod OSAA	Opis urządzenia	Ilość ark.*
C539	X10 4,5 x 30 (P-4) ściniek	10
C540	X6pro 2 x 15 (P-4) ściniek	6

HSM shredstar X13/X15/X12pro

1-5 użytkowników
Przystosowana do dłuższej pracy
Wydajny kosz, na kółkach
Diody LED pokazują stan pracy
Cicha praca
Wymiary: 375 x 310 x 600 mm
Poj. kosza X13/X15/X12pro: 23/26/26 l
2 lata gwarancji



Kod OSAA	Opis urządzenia	Ilość ark.*
C629	X13 4 x 37 (P-4) ściniek	13
C630	X15 4 x 37 (P-4) ściniek	15
C2209	X12pro 2 x 15 (P-5) ściniek	12

HSM shredstar X200

1-5 użytkowników
Automatyczny podajnik na 200 arkuszy
W autopodajniku możliwość niszczenia dokumentów ze zszywkami i spinaczami
Przystosowana do dłuższej pracy bez przegrzania
Zniszczy 200 kartek w ok. 7 minut
Wydajny kosz, na kółkach
Diody LED pokazują stan pracy
Cicha praca
Wymiary: 350 x 405 x 563 mm
Poj. kosza: 30 l
2 lata gwarancji



Kod OSAA	Opis urządzenia	Ilość ark.*
C2287	X200 4 x 12 mm (P-4)	10

HSM shredstar X300

1-5 użytkowników
Automatyczny podajnik na 300 arkuszy
W autopodajniku możliwość niszczenia dokumentów ze zszywkami i spinaczami
Przystosowana do dłuższej pracy bez przegrzania
Zniszczy 300 kartek w ok. 11 minut
Wydajny kosz, na kółkach
Diody LED pokazują stan pracy
Cicha praca
Wymiary: 350 x 405 x 563 mm
Poj. kosza: 30 l
2 lata gwarancji



Kod OSAA	Opis urządzenia	Ilość ark.*
C2288	X300 4 x 12 mm (P-4)	12



Niszczarki Wallner MR 2212 C4 / MR 2208 C2

- szerokość wejścia: 230 mm
- wielkość ścinka: 4 x 40 / 2 x 10 mm
- ilość niszczonych kartek (A4/80g): 12 / 8
- niszcza: zszywki, małe spinacze, karty plastikowe i płyty CD
- wymiary: 380 x 250 x 517 mm
- automatyczny start/stop i funkcja cofania (autoreverse)
- silnik przystosowany do pracy ciągłej do 10 minut
- segregacja odpadów – osobny pojemnik na ścinki płyt i kart plastikowych
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- obudowa na kółkach
- pojemność kosza: 22 l

Kod OSAA	Model	Arkusze	Ścinek (mm)	DIN 66399	Niszczy	Jedn. sprzed.
C2197	MR 2212 C4	12	4 x 40	P-4/O-1/T-4/E-3/F-1		szt.
C2196	MR 2208 C2	8	2 x 10	P-5/O-1/T-5/E-4/F-1		szt.



Niszczarki Wallner MR 2817 C4 / MR 2814 C2

- szerokość wejścia: 230 mm
- wielkość ścinka: 4 x 40 / 2 x 10 mm
- ilość niszczonych kartek (A4/80g): 17 / 14
- niszcza: zszywki, małe spinacze, karty plastikowe i płyty CD
- wymiary: 410 x 280 x 603 mm
- automatyczny start/stop i funkcja cofania (autoreverse)
- silnik przystosowany do pracy ciągłej do 30 / 25 minut
- segregacja odpadów – osobny pojemnik na ścinki płyt i kart plastikowych
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- obudowa na kółkach
- pojemność kosza: 30 l

Kod OSAA	Model	Arkusze	Ścinek (mm)	DIN 66399	Niszczy	Jedn. sprzed.
C2199	MR 2817 C4	17	4 x 40	P-4/O-1/T-4/E-3/F-1		szt.
C2198	MR 2814 C2	14	2 x 10	P-5/O-1/T-5/E-4/F-1		szt.



Niszczarki Wallner MR 4025 C4 / MR 4020 C2

- szerokość wejścia: 230 mm
- wielkość ścinka: 4 x 40 / 2 x 10 mm
- ilość niszczonych kartek (A4/80g): 25 / 20
- niszcza: zszywki, małe spinacze, karty plastikowe i płyty CD
- wymiary: 460 x 296 x 737 mm
- automatyczny start/stop i funkcja cofania (autoreverse)
- silnik przystosowany do pracy ciągłej do 25 minut
- segregacja odpadów – osobny pojemnik na ścinki płyt i kart plastikowych
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- obudowa na kółkach
- pojemność kosza: 40 l

Kod OSAA	Model	Arkusze	Ścinek (mm)	DIN 66399	Niszczy	Jedn. sprzed.
C2201	MR 4025 C4	25	4 x 40	P-4/O-1/T-4/E-3/F-1		szt.
C2200	MR 4020 C2	20	2 x 10	P-5/O-1/T-5/E-4/F-1		szt.





Niszczarka Wallner XD 805 CD

- szerokość wejścia: 220 mm
- wielkość ścinka: 4 x 45 mm
- ilość niszczonych arkuszy (A4/80g): 8
- niszczy: karty plastikowe, płyty CD, zszywki
- poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-3/T-2/E-2
- wymiary: 322 x 163 x 310 mm
- automatyczny start/stop
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- pojemność kosza: 13 l



Niszczarka Wallner XD 1000 S

- szerokość wejścia: 220 mm
- szerokość paska: 6 mm
- ilość niszczonych kartek (A4/80g): 12
- niszczy: karty plastikowe, zszywki, małe spinacze
- poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-2/T-2/E-2
- wymiary: 307 x 198 x 381 mm
- automatyczny start/stop
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- silnik przystosowany do pracy ciągłej do 20 min.
- pojemność kosza: 13 l

Kod OSAA	Model	Arkusze	Ścinek (mm)	DIN 66399	Niszczy	Jedn. sprzed.
C1239	XD 805 CD	8	4 x 45	P-3/T-2/E-2		szt.



Kod OSAA	Model	Arkusze	Ścinek (mm)	DIN 66399	Niszczy	Jedn. sprzed.
C2202	XD 1000 S	12	6	P-2/T-2/E-2		szt.



Niszczarka Wallner XD 1012 CD

- szerokość wejścia: 220 mm
- wielkość ścinka: 4 x 35 mm
- ilość niszczonych arkuszy (A4/80g): 10
- niszczy: karty plastikowe, płyty CD, zszywki
- poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-4/T-2/E-3
- wymiary: 396 x 220 x 360 mm
- automatyczny start/stop
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza
- pojemność kosza: 21 l



Niszczarka Wallner XD 1010 C

- szerokość wejścia: 220 mm
- wielkość ścinka: 5 x 40 mm
- ilość niszczonych kartek (A4/80g): 13
- niszczy: karty plastikowe, zszywki, małe spinacze
- poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-3/T-3/E-3
- wymiary: 336 x 236 x 384 mm
- automatyczny start/stop
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- praca ciągła do 3 godzin
- okno w obudowie
- pojemność kosza: 18 l

Kod OSAA	Model	Arkusze	Ścinek (mm)	DIN 66399	Niszczy	Jedn. sprzed.
C1240	XD 1012 CD	10	4 x 35	P-4/T-2/E-3		szt.



Kod OSAA	Model	Arkusze	Ścinek (mm)	DIN 66399	Niszczy	Jedn. sprzed.
C2203	XD 1010 C	13	5 x 40	P-3/T-3/E-3		szt.



**Automatyczny
podajnik papieru
do niszczenia
dużych ilości
dokumentów.**


Niszczarki Wallner AF 160 C2/C4

- szerokość wejścia: 220 mm
- ilość niszczonych kartek (A4/80g): 10
- niszczy: papier, karty plastikowe, zszywki, małe spinacze
- wymiary: 580 x 466 x 356 mm
- **automatyczny podajnik papieru na 160 kartek**
- funkcjonalny panel dotykowy
- zerowy pobór prądu w trybie czuwania – automatyczne przejście w tryb stand-by
- okno w obudowie - kontrola napełnienia kosza
- cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej do 30 minut lub do 60 minut przy auto podajniku
- automatyczny start/stop i funkcja cofania (autoreverse)
- obudowa na kółkach
- pojemność kosza: 32 l



Kod OSAA	Model	Arkusze	Ścinek (mm)	DIN 66399	Niszczy	Jedn. sprzed.
C2025	AF 160 C4	10/160	4 x 12	P-4/T-4		szt.
C2094	AF 160 C2	10/160	2 x 12	P-5/T-5		szt.






Niszczarki Wallner HD-120



- szerokość wejścia: 235 mm
- niszczą: karty plastikowe, płyty CD, zszywki, spinacze
- osobna szczelina do niszczenia płyt CD i kart plastikowych
- automatyczny start/stop z autoreversem
- dioda LED informująca o wyjętym lub przepełnionym koszu
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej do 10 minut
- obudowa na kółkach z blokadą
- pojemność kosza: 20 l

Kod OSAA	Model	Arkusze	Ściniek (mm)	DIN 66399	Niszczy	Jedn. sprzed.
C1047	HD-120 C4	10	4 x 30	P-4/0-1/T-4/E-3/F-1		szt.
C1048	HD-120 C2	8	2 x 10	P-5/0-1/T-5/E-4/F-2		szt.




Niszczarki Wallner HD-220



- szerokość wejścia: 235 mm
- niszczą: karty plastikowe, płyty CD, zszywki, spinacze
- osobna szczelina do niszczenia płyt CD i kart plastikowych
- dioda LED informująca o wyjętym lub przepełnionym koszu
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej do 12 minut
- obudowa na kółkach z blokadą
- pojemność kosza: 30 l

Kod OSAA	Model	Arkusze	Ściniek (mm)	DIN 66399	Niszczy	Jedn. sprzed.
C066	HD-220 C4	14	4 x 20	P-4/0-1/T-4/E-3/F-1		szt.
C1204	HD-220 C2	12	2 x 10	P-5/0-1/T-5/E-4/F-2		szt.



Niszczarki Wallner HD-300



- szerokość wejścia: 240 mm
- niszczą: karty plastikowe, płyty CD, zszywki, spinacze
- osobna szczelina do niszczenia płyt CD i kart plastikowych
- dioda LED informująca o wyjętym lub przepełnionym koszu
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej do 20 minut
- obudowa na kółkach z blokadą
- pojemność kosza: 38 l

Kod OSAA	Model	Arkusze	Ściniek (mm)	DIN 66399	Niszczy	Jedn. sprzed.
C1107	HD-300 C4	19	4 x 25	P-4/0-1/T-4/E-3/F-1		szt.
C1108	HD-300 C2	14	2 x 10	P-5/0-1/T-5/E-4/F-2		szt.

Hybrid
technologia przyjazna środowisku

Niszczy nawet do 15% wszystkich dokumentów
ze zmagazynowanej energii.

Niszczone Kobra S6/S4/C4-Hybrid

- szerokość wejścia: 240 mm
- automatyczny start/stop
- cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub wyjęcia pojemnika na śinki
- automatyczny stop przy przepełnieniu kosza
- zerowy pobór mocy w trybie czuwania (stand-by)
- System Zarządzania Energią – możliwość zmagazynowania do 15% energii
- diody wskazujące poziom zmagazynowanej energii elektrycznej
- butelka oleju na start (C4-Hybrid)
- Eco – Friendly – pojemnik na śinki bez konieczności stosowania worków
- podświetlane okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza
- pojemność kosza: 40 l

Kod OSAA	Model	Arkusze	Ściniek (mm)	DIN 66399	Niszczy	Jedn. sprzed.
C2289	S6	28	5,8	P-2/O-2/T-2/E-2		szt.
C2290	S4	22	3,8	P-2/O-2/T-2/E-2		szt.
C2291	C4	17	3,5 x 40	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		szt.



Niszczone Kobra +1

- szerokość wejścia: 230 mm
- automatyczny start/stop z autoreversem
- system Energy Smart – zerowy pobór mocy w trybie czuwania (stand-by)
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub wyjęcia pojemnika na śinki
- okno w obudowie pozwala na kontrolę poziomu napełnienia kosza
- butelka oleju na start (+1 CC4)
- Eco-Friendly – pojemnik na śinki bez konieczności stosowania worków
- automatyczny stop przy przepełnieniu kosza
- pojemność kosza: 38,5 l

Kod OSAA	Model	Arkusze	Ściniek (mm)	DIN 66399	Niszczy	Jedn. sprzed.
C259	+1 SS4	19	3,8	P-2/O-2/T-2/E-2		szt.
C260	+1 SS7S	27	7,5	P-1/O-1/T-2/E-2		szt.
C464	+1 SS6	25	5,8	P-2/O-2/T-2/E-2		szt.
C261	+1 CC4	14	3,5 x 40	P-4/T-4/E-3/F-1		szt.



deli



Niszczarka **DELI ET014**

- szerokość wejścia: 220 mm
- czas ciągłej pracy: 2 minuty
- wysoki poziom ochrony danych
- mocny silnik zapewniający wydajną i stabilną pracę
- okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza
- pojemność kosza na ścinki: 10 l
- wymiary: 290 x 140 x 350 mm



Kod OSAA	Model	Arkusze	Ścinek (mm)	DIN 66399	Niszczący	Jedn. sprzed.
C2293	ET014	5	4 x 33	P-4		szt.

deli



Niszczarka **DELI E9947**

- szerokość wejścia: 220 mm
- czas ciągłej pracy: 3 minuty
- doskonała do niszczenia dokumentów wewnętrznych
- mocny silnik zapewniający wydajną i stabilną pracę
- okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza
- pojemność kosza na ścinki: 15 l
- wymiary: 315 x 195 x 356 mm



Kod OSAA	Model	Arkusze	Ścinek (mm)	DIN 66399	Niszczący	Jedn. sprzed.
C2292	E9947	8	5 x 38	P-3		szt.

deli



Niszczarka **DELI ET053**

- szerokość wejścia: 220 mm
- czas ciągłej pracy: 10 minut
- wysoki poziom ochrony danych
- mocny silnik – niezawodna praca nawet przy dużym obciążeniu
- niski poziom hałasu – idealny do pracy w biurze
- pojemność kosza na ścinki: 23 l
- wymiary: 350 x 250 x 550 mm



Kod OSAA	Model	Arkusze	Ścinek (mm)	DIN 66399	Niszczący	Jedn. sprzed.
C2295	ET053	16	4 x 25	P-4		szt.

deli



Niszczarka **DELI ET048**

- szerokość wejścia: 218 mm
- czas ciągłej pracy: 120 minut
- poziom hałasu: tylko 45 dB – wyjątkowo cicha praca
- bardzo duża wydajność – odpowiednia do intensywnego użytkowania w biurze
- mocny silnik – niezawodna praca nawet przy dużym obciążeniu
- okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza
- wskaźnik przepełnienia kosza
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- pojemność kosza na ścinki: 23 l
- wymiary: 350 x 262 x 555 mm



Kod OSAA	Model	Arkusze	Ścinek (mm)	DIN 66399	Niszczący	Jedn. sprzed.
C2294	ET048	16	4 x 38	P-4		szt.

deli



Niszczarka **DELI ET081**

- szerokość wejścia: 220 mm
- czas ciągłej pracy: 30 minut (tryb ręczny) 60 minut (tryb automatyczny)
- wysoki stopień ochrony danych
- dwa tryby pracy: ręczny i automatyczny
- jednorazowe niszczenie do 100 arkuszy w trybie automatycznym
- intuicyjny panel dotykowy
- automatyczny start/stop – łatwa obsługa i oszczędność czasu
- okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza
- czujnik przepełnienia kosza
- pojemność kosza na ścinki: 26 l
- wymiary: 317 x 389 x 465 mm



**AUTOMATYCZNY
PODAJNIK**

Kod OSAA	Model	Arkusze	Ścinek (mm)	DIN 66399	Niszczący	Jedn. sprzed.
C2296	ET081	8 tryb ręczny 100 automatyczny	2 x 12	P-5		szt.

deli



Niszczarka **DELI ET089**

- szerokość wejścia: 220 mm
- czas ciągłej pracy: 30 minut (tryb ręczny) 60 minut (tryb automatyczny)
- wysoki poziom ochrony danych
- dwa tryby pracy: ręczny i automatyczny
- mocny silnik – niezawodna praca nawet przy dużym obciążeniu
- okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza
- czujnik przepełnienia kosza
- panel dotykowy do intuicyjnego sterowania
- funkcja automatycznego startu i zatrzymania
- pojemność kosza na ścinki: 32 l
- wymiary: 480 x 350 x 545 mm



**AUTOMATYCZNY
PODAJNIK**

Kod OSAA	Model	Arkusze	Ścinek (mm)	DIN 66399	Niszczący	Jedn. sprzed.
C2297	ET089	12 tryb ręczny 150 automatyczny	4 x 12	P-4		szt.

Seria niszczarek HP Pro Shredder z automatycznym podajnikiem!



Efektywne niszczenie dokumentów bez konieczności ręcznego wkładania każdej kartki.



W zależności od modelu automatyczne podawanie umożliwia ciągłą pracę aż przez 240 minut

Niszczenie papieru, kart kredytowych, płyt CD/DVD, zszywek i spinaczy biurowych

Wydajność cięcia
200 lub 400 stron A4
w trybie automatycznym
i 10 arkuszy
w trybie manualnym

Wysoki poziom bezpieczeństwa
P-4 lub P-5

Stosunkowo cicha praca



Model	HP Pro Shredder Auto 200CC	HP Pro Shredder Auto 200MC	HP Pro Shredder Auto 400CC	HP Pro Shredder Auto 400MC
Indeks	HPN2820200CCOF-05	HPN2821200MCOF-05	HPN2822400CCOF-05	HPN2823400MCOF-05
Ilość jednorazowo niszczonych kartek tryb ręczny	10	10	10	10
Ilość jednorazowo niszczonych kartek tryb automatyczny	200	200	400	400
Sposób cięcia	ścinki	mikrościnki	ścinki	mikrościnki
Rozmiar ścinek (mm)	4 x 12	2 x 12	4 x 12	2 x 12
Niszczona media	papier, zszywk, spinacze, karty kredytowe	papier, zszywk, spinacze, karty kredytowe	papier, zszywk, spinacze, karty kredytowe, CD/DVD	papier, zszywk, spinacze, karty kredytowe, CD/DVD
Pojemność kosza (l)	32,2	32,2	53	53
Poziom bezpieczeństwa	P-4	P-5	P-4	P-5
Poziom hałasu (dB)	60	60	60	60
Wymiary urządzenia wys. x szer. x gł. (mm)	356 x 466 x 584	356 x 466 x 584	400 x 500 x 764	400 x 500 x 764
Kod OSAA	C2298	C2299	C2300	C2301



Niszczarki HP serii OneShred to urządzenia do użytku w domowym biurze lub środowisku typowo biurowym mogące obsługiwać od 1 do 3 lub 5 osób – w zależności od modelu. Cechują się one dużą wydajnością wyrażoną ilością jednorazowo niszczonych kartek w stosunku do pojemności kosza na ścinki. Wszystkie modele tej serii umożliwiają niszczenie dokumentów papierowych ze zszywkami i spinaczami oraz kart kredytowych.



HP OneShred 8CC

Niszczarka do użytku osobistego lub w domowym biurze (do 3 osób)

- niszczy do 8 kartek jednorazowo
- tnie na ścinki 5 x 18 mm
- pojemność kosza 15 l / podnoszona głowica
- poziom bezpieczeństwa P-4
- gwarancja 2 lata na urządzenie i noże tnące
- kolor: jasnoszary z ciemniejszymi aplikacjami lub czarny
- **KOD:** HPN280108CCON-14 - jasnoszara
- **KOD:** HPN282608CCON-14 - czarna



HP OneShred 12CC

Niszczarka do użytku osobistego lub w domowym biurze (do 3 osób)

- niszczy do 12 kartek jednorazowo
- tnie na ścinki 4 x 35 mm
- pojemność kosza 23 l / podnoszona głowica
- poziom bezpieczeństwa P-4
- gwarancja 2 lata na urządzenie i noże tnące
- kolor: jasnoszary z ciemniejszymi aplikacjami
- **KOD:** HPN280212CCON-14



HP OneShred 15CC

Niszczarka do użytku osobistego lub w małym biurze (do 3 osób)

- niszczy do 15 kartek jednorazowo
- tnie na ścinki 4 x 35 mm
- pojemność kosza 20 l
- poziom bezpieczeństwa P-4
- gwarancja na urządzenie 2 lata
- gwarancja na noże tnące 5 lat
- kolor: jasnoszary z ciemniejszymi aplikacjami
- **KOD:** HPN280315CCON-14



HP OneShred 10MC

Niszczarka do użytku osobistego lub w małym biurze (do 3 osób)

- niszczy do 10 kartek jednorazowo
- tnie na mikrościnki 2 x 15 mm
- pojemność kosza 20 l
- poziom bezpieczeństwa P-5
- gwarancja na urządzenie 2 lata
- gwarancja na noże tnące 5 lat
- kolor: jasnoszary z ciemniejszymi aplikacjami
- **KOD:** HPN280410MCON-14



HP OneShred 18CC

Niszczarka do użytku w małym biurze (do 5 osób)

- niszczy do 18 kartek jednorazowo
- tnie na ścinki 4 x 35 mm
- pojemność kosza 25 l
- poziom bezpieczeństwa P-4
- gwarancja na urządzenie 2 lata
- gwarancja na noże tnące 5 lat
- kolor: jasnoszary z ciemniejszymi aplikacjami
- **KOD:** HPN280518CCON-14



HP OneShred 12MC

Niszczarka do użytku w małym biurze (do 5 osób)

- niszczy do 12 kartek jednorazowo
- tnie na mikrościnki 2 x 15 mm
- pojemność kosza 25 l
- poziom bezpieczeństwa P-5
- gwarancja na urządzenie 2 lata
- gwarancja na noże tnące 5 lat
- kolor: jasnoszary z ciemniejszymi aplikacjami
- **KOD:** HPN280612MCON-14



Model	HP OneShred 8CC	HP OneShred 12CC	HP OneShred 15CC	HP OneShred 10MC	HP OneShred 18CC	HP OneShred 12MC
Ilość jednorazowo niszczonych kartek 80 g/m ²	8	12	15	10	18	12
Pojemność kosza (l)	15	23	20	20	25	25
Poziom bezpieczeństwa	P-4/T-4	P-4/T-4	P-4/T-4	P-5/T-5	P-4/T-4	P-5/T-5
Wymiary urządzenia wys. x szer. x gł. (mm)	416 x 320 x 190	485 x 345 x 235	534 x 354 x 240	534 x 354 x 240	590 x 400 x 271,5	590 x 400 x 271,5
Kod dostawcy	HPN280108CCON-14 - szara HPN282608CCON-14 - czarna	HPN280212CCON-14	HPN280315CCON-14	HPN280410MCON-14	HPN280518CCON-14	HPN280612MCON-14
Kod OSAA	C2068 - szara C2302 - czarna	C2070	C2072	C2069	C2074	C2071

Seria niszczarek HP OneShred z automatycznym podajnikiem!



HPN2819200CCOF-05

Kod OSAA Jedn. sprzed.
C2262 szt.



HPN2818100CCOF-05

Kod OSAA Jedn. sprzed.
C2261 szt.



HPN281780CCOF-05

Kod OSAA Jedn. sprzed.
C2260 szt.



NOWOŚĆ!

Proste i wydajne niszczenie dokumentów. Oszczędność czasu dzięki automatycznemu podawaniu papieru.




Niszczarki HP serii Pro Shredder to urządzenia do użytku biurowego mogące obsługiwać od 1 do 3 lub 5 osób – w zależności od modelu. Cechują się one dużą wydajnością wyrażoną ilością jednorazowo niszczonych kartek w stosunku do pojemności kosza na ścinki. Dodatkowo ich bardzo ciche działanie nie utrudnia pracy w biurze. Wszystkie modele tej serii objęte są dwuletnią gwarancją oraz posiadają pięć lat gwarancji na noże tnące.



HP Pro Shredder 15CC

Niszczarka do użytku osobistego lub w małym biurze (do 3 osób)

- niszczy do 15 kartek jednorazowo
- tnie na ścinki 4 x 35 mm
- pojemność kosza 20 l
- bardzo cicha praca
- niszczy papier, zszywki, spinacze, karty kredytowe
- poziom bezpieczeństwa P-4
- kolor: ciemny bązalt/ciemny szary
- **KOD:** HPN281115CCOF-05



HP Pro Shredder 18CC

Niszczarka do użytku w małym biurze (do 5 osób)

- niszczy do 18 kartek jednorazowo
- tnie na ścinki 4 x 35 mm
- pojemność kosza 25 l
- bardzo cicha praca
- niszczy papier, zszywki, spinacze, karty kredytowe
- poziom bezpieczeństwa P-4
- kolor: ciemny bązalt/ciemny szary
- **KOD:** HPN281318CCOF-05



HP Pro Shredder 10MC

Niszczarka do użytku osobistego lub w małym biurze (do 3 osób)

- niszczy do 10 kartek jednorazowo
- tnie na mikrościnki 2 x 15 mm
- pojemność kosza 20 l
- bardzo cicha praca
- niszczy papier, zszywki, spinacze, karty kredytowe
- poziom bezpieczeństwa P-5
- kolor: ciemny bązalt/ciemny szary
- **KOD:** HPN281210MCOF-05



HP Pro Shredder 16MC

Niszczarka do użytku biurowego (do 5 osób)

- niszczy do 16 kartek jednorazowo
- tnie na mikrościnki 2 x 15 mm
- pojemność kosza 30 l
- bardzo cicha praca
- niszczy papier, zszywki, spinacze, karty kredytowe
- poziom bezpieczeństwa P-5
- kolor: ciemny bązalt/ciemny szary
- **KOD:** HPN281616MCOF-05



HP Pro Shredder 24CC

Niszczarka do użytku biurowego (do 5 osób)

- niszczy do 24 kartek jednorazowo
- tnie na ścinki 4 x 35 mm
- pojemność kosza 30 l
- bardzo cicha praca
- niszczy papier, zszywki, spinacze, karty kredytowe
- poziom bezpieczeństwa P-4
- kolor: ciemny bązalt/ciemny szary
- **KOD:** HPN281524CCOF-05



Model	HP Pro Shredder 15CC	HP Pro Shredder 10MC	HP Pro Shredder 18CC	HP Pro Shredder 24CC	HP Pro Shredder 16MC
Ilość jednorazowo niszczonych kartek 80 g/m ²	15	10	18	24	16
Pojemność kosza (l)	20	20	25	30	30
Poziom bezpieczeństwa	P-4/T-4	P-5/T-5	P-4/T-4	P-4/T-4	P-5/T-5
Wymiary urządzenia wys. x szer. x gł. (mm)	535 x 354 x 240	535 x 354 x 240	592 x 400 x 271,5	644,5 x 424,3 x 295	644,5 x 424,3 x 295
Kod dostawcy	HPN281115CCOF-05	HPN281210MCOF-05	HPN281318CCOF-05	HPN281524CCOF-05	HPN281616MCOF-05
Kod OSAA	C2078	C2076	C2080	C2081	C2079

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Aby niszczarki działały dobrze i długo należy regularnie przeprowadzać ich konserwację. Polega ona na zaaplikowaniu specjalnego oleju na elementy tnące urządzenia. Poniżej prezentujemy służące do tego materiały eksploatacyjne.



HP Olej do niszczarek

120 ml i 400 ml

- olej do oliwienia noży niszczarek
- zapewnia cichą pracę niszczarki i dłuższą żywotność
- **KOD 120 ml:** HP091310IL120ML
- **KOD 400 ml:** HP091320IL400ML



HP Arkusze olejowe do niszczarek

Arkusze do oliwienia noży niszczarek

- zapewniają cichą pracę i dłuższą żywotność niszczarek
- zapobiegają przypadkowemu rozlaniu się oleju
- opakowanie zawiera 12 arkuszy
- **KOD:** HP091330ILSH12P

OPUS



**GWARANCJA
2 LATA**
NISZCZARKI OPUS



KOD OSAA	 < 220 > mm	 < 133 > mm	 mm	 80g/m ²							
C1443	OS 2210 CD	4 x 39	10		P - 4	Tx - 1	Ex - 2	TAK	0 - 1	21L	

PRZYBIURKOWA

OPUS OS 2210 CD

Niszczarka przybiurkowa cross-cut przeznaczona do niszczenia dokumentów poufnych. Posiada osobną szczelinę do niszczenia płyt CD lub kart kredytowych.

- szerokość szczeliny podawczej: 220 / 133 mm
- szerokość cięcia: 4 x 39 mm (cc)
- maks. ilość niszczonych kartek (80 g/m²): 10
- poziom bezpieczeństwa: P-4 | Tx-1 | Ex-2

- automatyczne wyłączenie po zdjęciu głowicy
- odporna na zszywki biurowe
- niszczy karty kredytowe i płyty CD
- automatyczny „start/stop”
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- rewers ręczny
- pojemność kosza: 21 l
- wymiary (W x S x G): 418 x 326 x 227 mm
- ciężar: 5,4 kg

OPUS



**GWARANCJA
2 LATA**
NISZCZARKI OPUS



KOD OSAA	 < 220 > mm	 < 122 > mm	 mm	 80g/m ²							
C1444	CS 2212 CD	4 x 35	12		P - 4	Tx - 1	Ex - 2	TAK	TAK	0 - 1	25L

PRZYBIURKOWA

OPUS CS 2212 CD

Niszczarka przybiurkowa cross-cut. System paskowo-odcinkowy zapewnia wyższy stopień tajności i kilkakrotnie mniejszą objętość ścinków. Niszczy karty kredytowe i płyty CD.

- szerokość szczeliny podawczej: 220 mm / 122 mm
- szerokość cięcia: 4 x 35 mm (cc)
- maks. ilość niszczonych kartek (80 g/m²): 12 / 1 płyta CD / 1 karta kredytowa
- poziom bezpieczeństwa: P-4 | Tx-1 | Ex-2

- automatyczne wyłączenie po zdjęciu głowicy
- osobna szczelina do niszczenia płyt CD i kart kredytowych
- automatyczny „start/stop”
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- niszczy spinacze (za wyjątkiem spinaczy archiwizacyjnych)
- rewers
- pojemność kosza: 25 l
- wymiary (W x S x G): 367 x 464 x 251 mm
- ciężar: 6,7 kg

OPUS



**GWARANCJA
2 LATA**
NISZCZARKI OPUS



KOD OSAA		
C2227	H - 3	E - 2

SPECJALISTYCZNA

DATAPREDATOR

Solidna i wygodna w użyciu niszczarka nośników danych takich jak dyski (HDD i SSD) 2,5" i 3,5" lub pamięci pendrive.

- typ: profesjonalna
- niszczy: dyski twarde, pendrive, telefony i tablety
- poziom bezpieczeństwa: H-3 | E-2

- nie wymaga podłączenia do zasilania
- nowoczesny design, stabilna, metalowa konstrukcja
- wyposażona w przystawki do różnych rodzajów dysków oraz narzędzia do perforacji
- mechanizm mimośrodowy o sile nacisku 1,5 tony
- ergonomiczne ramię i wysuwana szuflada na dyski
- wymienne narzędzia do przecinania dysków
- wymiary (W x S x G): 370 x 180 x 578 mm
- ciężar: 15 kg

OPUS TS 2415 CD | TS 2420 CD

BIZNESOWE

Solidne niszczarki tnące w systemie paskowo-odcinkowym (TS 2415 CD micro-cut i TS 2420 CD cross-cut). Przeznaczone do niszczenia dokumentów o wysokim stopniu tajności (cross-cut) oraz poufnych i tajnych (micro-cut).

- szerokość szczeliny podawczej: 240 mm
- szerokość cięcia: 2 x 15 mm (TS 2415 CD) / 4 x 40 mm (TS 2420 CD)
- maks. ilość niszczonych kartek (80 g/m²): 15 (TS 2415 CD) / 20 (TS 2420 CD)
- poziom bezpieczeństwa: P-5 | Tx-5 | Ex-4 | F-2 | O-4 (TS 2415 CD)
P-4 | Tx-4 | Ex-3 | F-1 | O-3 (TS 2420 CD)

- automatyczne wyłączenie po 5 min. bezczynności
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- optyczny wskaźnik poziomu obciążenia silnika niszczarki
- pojemność kosza: 45 l + dodatkowy 1,5 litrowy kosz do segregacji optycznych nośników danych
- automatyczny „start/stop” - FOTOKOMÓRKA!
- automatyczny rewers
- wymiary (W x S x G): 780 x 525 x 425 mm
- ciężar: 32 kg (TS 2415 CD) / 29,5 kg (TS 2420 CD)



GWARANCJA 2 LATA
NISZCZARKI OPUS

KOD OSAA

C2244 TS 2415 CD

C2245 TS 2420 CD

< 240 >
mm

2 x 15

4 x 40

80g/m²

15

20

P - 5

Tx - 5

Ex - 4

F - 2

P - 4

Tx - 4

Ex - 3

F - 1

TAK

TAK

O - 4

TAK

TAK

O - 3



OPUS

TS 2415 CD



TS 2420 CD



OPUS TS 2609 CD | TS 2616 CD

BIZNESOWE

Lekkie niszczarki tnące w systemie paskowo-odcinkowym (TS 2609 CD micro-cut i TS 2616 CD cross-cut). Przeznaczone do niszczenia dokumentów o wysokim stopniu tajności (cross-cut) oraz poufnych i tajnych (micro-cut).

- szerokość szczeliny podawczej: 265 mm
- szerokość cięcia: 2 x 12 mm (TS 2609 CD) / 4 x 30 mm (TS 2616 CD)
- maks. ilość niszczonych kartek (80 g/m²): 9 (TS 2609 CD) / 16 (TS 2616 CD)
- poziom bezpieczeństwa: P-5 | Tx-2 | Ex-2 | F-2 | O-1 (TS 2609 CD)
P-4 | Tx-2 | Ex-2 | F-1 | O-1 (TS 2616 CD)

- automatyczne wyłączenie po 15 min. bezczynności
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- automatyczny „start/stop” - FOTOKOMÓRKA!
- pojemność kosza: 33 l + dodatkowy 1,5 litrowy kosz do segregacji optycznych nośników danych
- automatyczny rewers
- automatyczne czyszczenie
- wymiary (W x S x G): 600 x 400 x 290 mm
- ciężar: 13,1 kg (TS 2609 CD) / 13 kg (TS 2616 CD)



GWARANCJA 2 LATA
NISZCZARKI OPUS

KOD OSAA

C2242 TS 2609 CD

C2243 TS 2616 CD

< 265 >
mm

2 x 12

4 x 30

80g/m²

9

16

P - 5

Tx - 2

Ex - 2

F - 2

P - 4

Tx - 2

Ex - 2

F - 1

TAK

TAK

O - 1

TAK

TAK

O - 1



OPUS

TS 2609 CD



TS 2616 CD



4 mm | 4 x 40 mm | 2 x 15 mm

IDEAL 2445 | 2445 CC | 2445 CC

BIZNESOWE

Made in Germany

GWARANCJA DOŻYWOTNA
NOŻE TNĄCE*

GWARANCJA 5 LAT
NISZCZARKI IDEAL

MADE IN GERMANY
SINCE 1951

IDEAL

Profesjonalne niszczarki dokumentów.

- szerokość szczeliny podawczej: 240 mm
- szerokość cięcia: 4 mm / 4 x 40 mm (cc) / 2 x 15 mm (cc)
- maks. ilość niszczonych kartek (80 g/m²): 18 / 13 (cc) / 10 (cc)
- poziom bezpieczeństwa: P-2 | Tx-2 | Ex-2 | F-1 | P-5 | Tx-5 | Ex-4 | F-2
- obudowa kosza wykonana w całości z płyty meblowej
- automatyczny „start/stop” - FOTOKOMÓRKA!
- wielofunkcyjny, podświetlany przełącznik trybu pracy
- podwójne zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- zerowy pobór prądu (po 30 min. przerwy w pracy)
- automatyczny rewers
- pojemność kosza: 35 l
- wymiary (W x S x G): 635 x 395 x 291 mm
- ciężar: 21 kg

JEDNOELEMENTOWE
STAŁOWE, HARTOWANE
NOŻE TNĄCE




KOD OSAA	< 240 > mm	mm	80g/m²								
C1049	2445	4	18	P - 2	Tx - 2	Ex - 2		TAK	TAK		
C1050	2445 CC	4 x 40	13	P - 4	Tx - 4	Ex - 3	F - 1	TAK	TAK		
C1051	2445 CC	2 x 15	10	P - 5	Tx - 5	Ex - 4	F - 2	TAK	TAK		

SAFETY PROTECTION SYSTEM	ZERO ENERGY CONSUMPTION		






Niszczarki z systemem



Kod OSAA	Model	Ilość ciętych kartek A4 (70g)	Rozmiar cięcia	Rodzaj cięcia	Pojemność kosza	Niszczy	Gwarancja urządzenie / noże	Jedn. sprzed.
C1242	LX201 czarna	12	2 x 12 mm	mikrościnki	22 litry		2 lata / 5 lat	szt.
C1243	LX211 biała	15	2 x 12 mm	mikrościnki	23 litry		2 lata / 5 lat	szt.
C1244	LX211 czarna	15	2 x 12 mm	mikrościnki	23 litry		2 lata / 5 lat	szt.
C1246	LX221 czarna	20	2 x 12 mm	mikrościnki	30 litrów		2 lata / 5 lat	szt.

Niszczarki osobiste

Niszczarki osobiste przeznaczone do pracy o niskim natężeniu – idealne do użytku przez 1 osobę w domu lub małym biurze.



Kod OSAA	Model	Ilość ciętych kartek A4 (70g)	Rozmiar cięcia	Rodzaj cięcia	Pojemność kosza	Niszczy	Gwarancja urządzenie / noże	Jedn. sprzed.
C2089	LX70	11	4 x 40 mm	ścinki	18 litrów		2 lata / 3 lat	szt.
C508	60Cs	10	4 x 40 mm	ścinki	22 litry		2 lata / 5 lat	szt.
C2088	LX65	10	4 x 40 mm	ścinki	22 litry		2 lata / 5 lat	szt.
C2086	LX45	8	4 x 37 mm	ścinki	17 litrów		2 lata / 3 lat	szt.

Kod OSAA	Pojemność	Jedn. sprzed.
C131	355 ml	op. 355 ml

NAJMOCNIEJSZE NISZCZARKI ŚWIATA™



Niszczarki automatyczne **AutoMax™**



Niszczarki Fellowes AutoMax™ 550C / 600M

DO UŻYTKU PRZEZ 5+ OS. / 3 - 5 OS.

Wysokowydajne niszczarki biurowe, które nie wymagają obecności użytkownika przy podawaniu papieru.

Proste w obsłudze – wystarczy włożyć dokumenty do podajnika, włączyć przycisk niszczenia i można wrócić do swoich obowiązków – resztę wykona za Ciebie niszczarka.

Ciche dzięki zastosowaniu technologii SilentShred™, idealne do użytku w pomieszczeniach współdzielonych.

Bezpieczne – funkcja Smart Lock z blokadą na 4-ro cyfrowy PIN zapobiega otwarciu szuflady podczas niszczenia dokumentów



Niszczarki Fellowes AutoMax™ 200C / 150C

DO UŻYTKU PRZEZ 1 - 3 OS.

Niszczarki osobiste z systemem automatycznego niszczenia zwiększającym wydajność pracy.

System AccuFeed™ zapewnia bezproblemowe niszczenie dokumentów.

Szczelina umożliwiająca niszczenie pojedynczych dokumentów

Z blokadą zapobiegającą zacięciom – funkcja Auto Reverse zatrzymuje i wycofuje dokumenty przy zacięciu.

Technologia SilentShred™ zapewnia cichą pracę.



Niszczarka Fellowes AutoMax™ 100M

DO UŻYTKU PRZEZ 1 OS.

Niszczarka osobista z systemem automatycznego niszczenia zwiększającym wydajność pracy.

Energooszczędna – dzięki funkcji Sleep Mode urządzenie wyłącza się automatycznie po 2 minutach, gdy nie jest używane.

Szczelina umożliwiająca niszczenie pojedynczych dokumentów

Z blokadą zapobiegającą zacięciom – funkcja Auto Reverse zatrzymuje i wycofuje dokumenty przy zacięciu.

Technologia SilentShred™ zapewnia cichą pracę.



Kod OSAA	Model	Ilość ciętych kartek A4 (70g)	Rozmiar cięcia	Rodzaj cięcia	Pojemność kosza	Niszczy	Gwarancja urządzenie / noże	Jedn. sprzed.
C1133	550C	550 / 14	4 × 38 mm	ścinki	83 litry		2 lata / 20 lat	szt.
C1875	600M	600 / 14	2 × 12 mm	mikrościnki	83 litry		2 lata / 7 lat	szt.
C683	200C	200 / 10	4 × 38 mm	ścinki	32 litry		2 lata / 7 lat	szt.
C1199	150C	150 / 8	4 × 38 mm	ścinki	32 litry		2 lata / 5 lat	szt.
C1873	100M	100 / 10	4 × 10 mm	miniścinki	23 litry		2 lata / 7 lat	szt.

NAJMOCNIEJSZE NISZCZARKI ŚWIATA™



LEITZ®

NISZCZARKI LEITZ IQ

TAK CICHE, ŻE MOGŁEŚ JESZCZE O NICH NIE SŁYSZEĆ

2+1 ROK
GWARANCJI
* po zarejestrowaniu



Kod OSAA	Jedn. sprzed.	Model	Ilość kartek	Poziom bezpieczeństwa	Czas pracy	Kosz	Wymiary (szer.) x (wys.) x (gł.)	Użytkownicy
C2226	szt.	Leitz IQ Home P4	6 kartek	P-4, konfetti (4 x 28 mm)	3 minuty	15 litrów	325 x 343 x 229 mm	1-2
C1186		Leitz IQ Home Office	10 kartek A4	P-4, konfetti (4 x 28 mm)	6 minut	23 litry	356 x 423 x 238 mm	
C1187		Leitz IQ Home Office Slim	10 kartek A4	P-4, konfetti (4 x 28 mm)	6 minut	23 litry	375 x 255 x 370 mm	
C1180		Leitz IQ Office	15 kartek A4	P-4, konfetti (4 x 40 mm)	120 minut	23 litry	370 x 465 x 279 mm	
C1181		Leitz IQ Office	10 kartek A4	P-5, mikrościnki (2 x 15 mm)	120 minut	23 litry	370 x 465 x 279 mm	5-10
C1185		Leitz IQ Office Pro	5 kartek A4	P-6, supermikrościnki (1 x 5 mm)	240 minut	30 litrów	406 x 589 x 320 mm	
C1184		Leitz IQ Office Pro	7 kartek A4	P-5+, mikrościnki (2 x 5 mm)	240 minut	30 litrów	406 x 589 x 320 mm	
C1183		Leitz IQ Office Pro	15 kartek A4	P-5, mikrościnki (2 x 15 mm)	240 minut	30 litrów	406 x 589 x 320 mm	
C1182		Leitz IQ Office Pro	20 kartek A4	P-4, konfetti (4 x 40 mm)	240 minut	30 litrów	406 x 589 x 320 mm	



NISZCZARKI LEITZ IQ PROTECT

INTELIGENTNE, BARDZO CICHE I KOMPAKTOWE

2+1 ROK
GWARANCJI
* po zarejestrowaniu



Kod OSAA	Jedn. sprzed.	Model	Ilość kartek	Poziom bezpieczeństwa	Czas pracy	Kosz	Wymiary (szer.) x (wys.) x (gł.)	Użytkownicy
C1425	szt.	Leitz IQ Protect 6X	6 kartek A4	P-4, konfetti (4 x 40 mm)	10 minut	10 litrów	196 x 352 x 325 mm	1-2
C1426		Leitz IQ Protect 8X	8 kartek A4	P-4, konfetti (4 x 28 mm)		14 litrów	196 x 432 x 325 mm	
C1427		Leitz IQ Protect 10X	10 kartek A4	P-4, konfetti (4 x 28 mm)		18 litrów	218 x 489 x 335 mm	
C1428		Leitz IQ Protect 3M	3 kartki A4	P-5, mikrościnki (2 x 15 mm)		10 litrów	196 x 352 x 325 mm	
C1429		Leitz IQ Protect 4M	4 kartki A4	P-5, mikrościnki (2 x 15 mm)		14 litrów	196 x 432 x 325 mm	
C1387		Leitz IQ Protect 6M	6 Kartek A4	P-5, mikrościnki (2 x 15 mm)		18 litrów	218 x 489 x 335 mm	



NISZCZARKI LEITZ IQ AUTOFEED

Z PODAJNIKIEM AUTOMATYCZNYM



Kod OSAA	Jedn. sprzed.	Model	Automatyczny podajnik	Manualny podajnik	Poziom bezpieczeństwa	Czas pracy	Kosz	Wymiary (szer.) x (wys.) x (gł.)	Użytkownicy
C2225	szt.	Leitz IQ AutoFeed 50	50 kartek A4	6 kartek A4	P-4, konfetti (4 x 28 mm)	10 minut	20 litrów	363 x 405 x 430 mm	1-2
C1404		Leitz IQ AutoFeed 100	100 kartek A4	6 kartek A4	P-4, konfetti (4 x 28 mm)	20 minut	34 litry	365 x 530 x 430 mm	
C1405		Leitz IQ AutoFeed 100			P-5, mikrościnki (2 x 15 mm)				
C1406		Leitz IQ AutoFeed 150	150 kartek A4		P-4, konfetti (4 x 28 mm)	30 minut	44 litry	365 x 618 x 430 mm	
C1407		Leitz IQ AutoFeed 150		8 kartek A4	P-5, mikrościnki (2 x 15 mm)				5-10
C1408		Leitz IQ AutoFeed 300	300 kartek A4		P-4, konfetti (4 x 28 mm), blokada na PIN	60 minut	60 litrów	415 x 735x 465 mm	
C1409		Leitz IQ AutoFeed 300			P-5, mikrościnki (2 x 15 mm), blokada na PIN				10-20
C1410		Leitz IQ AutoFeed 600	600 kartek A4	10 kartek A4	P-4, konfetti (4 x 36 mm), blokada na PIN	240 minut	110 litrów	510 x 960 x 570 mm	
C1411		Leitz IQ AutoFeed 600			P-5, mikrościnki (2 x 15 mm), blokada na PIN				



NISZCZARKI LEITZ IQ OPTIMAX

TECHNOLOGIA OBROTOWEGO
KOSZA ZWIĘKSZA POJEMNOŚĆ O 33%

2+1 ROK
GWARANCJI
* po zarejestrowaniu



Kod OSAA	Model	Pojemność podajnika ręcznego (A4)	Pojemność pojemnika z BRT (A4)	Zwiększenie pojemności dzięki BRT	Kosz	Czas pracy ciągłej	Wymiary (szer. x wys. x gł.) w mm
C2304	OptiMax Home Office 225	6	225	+45%	15 litrów	20 minut	332 x 573 x 314
C2303	OptiMax Small Office 350	8	350	+33%	22 litry	20 minut	384 x 630 x 392
C1794	OptiMax Office 550	10	550	+33%	35 litrów	120 minut	380 x 710 x 380



BRT= równomierna dystrybucja ścieńców



* Niszczanie dokumentów w niszczarkach pomaga firmom działać zgodnie z zasadami RODO



Wysoki poziom bezpieczeństwa P-5 (ścinki) i P-4 (konfetti)



Pojemność pojemnika do 140 litrów



Czas nieprzerwanej pracy do 4 godzin



Intuicyjny panel sterowania



Zamykanie kodem PIN w większych modelach zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo

Technologia AutoFeed



Pomaga działać zgodnie z RODO

Zapewnienie pracownikom możliwości przestrzegania zasad bezpieczeństwa w odniesieniu do dokumentów papierowych nie może być już łatwiejsze: wystarczy że załadują plik dokumentów, zamkną pokrywę - i gotowe.



Załaduj do 750 arkuszy



Zamknij



Gotowe



Pracownicy niszczą dokumenty partiami

Niszczarki z podajnikiem automatycznym AutoFeed są odpowiedzią na badania wskazujące, że 53% pracowników biurowych niszczy dokumenty partiami.

> Optimum AutoFeed+ 750M P-5
Optimum AutoFeed+ 750X P-4

> Optimum AutoFeed+ 130X P-4
Optimum AutoFeed+ 130M P-5

> Optimum AutoFeed+ 150M P-5
Optimum AutoFeed+ 150X P-4

> Optimum AutoFeed+ 50X P-4



Kod OSAA	C1388	C1389	C1390	C1391	C1392	C1393	C1394	C1395
Model	50X	90X	100X	100M	130X	130M	150X	150M
Automatyczny podajnik	50 kartek	90 kartek	100 kartek	100 kartek	130 kartek	130 kartek	150 kartek	150 kartek
Manualny podajnik	6 kartek	8 kartek	8 kartek	6 kartek	8 kartek	6 kartek	8 kartek	6 kartek
Poziom bezpieczeństwa	P-4	P-4	P-4	P-5	P-4	P-5	P-4	P-5
Rodzaj ścinków	konfetti (4x28 mm)	konfetti (4x28 mm)	konfetti (4x28 mm)	mikrościnki (2x15 mm)	konfetti (4x28 mm)	mikrościnki (2x15 mm)	konfetti (4x28 mm)	mikrościnki (2x15 mm)
Kosz na ścinki	20 litrów	34 litry	34 litry	34 litry	44 litry	44 litry	44 litry	44 litry
Czas nieprzerwanej pracy	10 minut	20 minut	20 minut	20 minut	30 minut	30 minut	30 minut	30 minut
Zamykanie kodem PIN								
Wymiary (szer.) x (wys.) x (gł.)	363 x 405 x 430 mm	365 x 530 x 430 mm	365 x 530 x 430 mm	365 x 530 x 430 mm	365 x 618 x 430 mm	365 x 618 x 430 mm	365 x 618 x 430 mm	365 x 618 x 430 mm
Użytkownicy	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2

Kod OSAA	C1396	C1397	C1398	C1399	C1400	C1401	C1402	C1403
Model	225X	225M	300X	300M	600X	600M	750X	750M
Automatyczny podajnik	225 kartek	225 kartek	300 kartek	300 kartek	600 kartek	600 kartek	750 kartek	750 kartek
Manualny podajnik	10 kartek	8 kartek	10 kartek	8 kartek	15 kartek	10 kartek	20 kartek	15 kartek
Poziom bezpieczeństwa	P-4	P-5	P-4	P-5	P-4	P-5	P-4	P-5
Rodzaj ścinków	konfetti (4x28 mm)	mikrościnki (2x15 mm)	konfetti (4x28 mm)	mikrościnki (2x15 mm)	konfetti (4x28 mm)	mikrościnki (2x15 mm)	konfetti (4x30 mm)	mikrościnki (2x15 mm)
Kosz na ścinki	60 litrów	60 litrów	60 litrów	60 litrów	110 litrów	110 litrów	140 litrów	140 litrów
Czas nieprzerwanej pracy	30 minut	30 minut	60 minut	60 minut	240 minut	240 minut	240 minut	240 minut
Zamykanie kodem PIN			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wymiary (szer.) x (wys.) x (gł.)	415 x 735 x 465 mm	415 x 735 x 465 mm	465 x 735 x 415 mm	465 x 735 x 415 mm	510 x 960 x 570 mm	510 x 960 x 570 mm	510 x 1062 x 570 mm	510 x 1062 x 570 mm
Użytkownicy	5-10	5-10	5-10	5-10	10-20	10-20	20+	20+



Kod OSAA	C1190	C1191	C1194	C1192	C1193	C1195	C1196	C1197	C1198	C1188	C1189
Model	S206	X308	X406	X312	X312 slim	X410	X410 slim	X415	X420	M510	M515
Manualny podajnik	6 kartek	8 kartek	6 kartek	12 kartek		10 kartek		15 kartek	20 kartek	10 kartek	15 kartek
Poziom bezpieczeństwa	P-2	P-3	P-4	P-3				P-4			P-5
Rodzaj ścinok	paski (6 mm)	konfetti (5x42 mm)	konfetti (4x28 mm)	konfetti (5x42 mm)		konfetti (4x28 mm)		konfetti (4x40 mm)			mikrościnki (2x15 mm)
Kosz na ścinki	9 litrów	15 litrów		23 litry				30 litrów		23 litry	30 litrów
Czas nieprzerwanej pracy	2 minuty	3 minuty		6 minut				120 minut	240 minut	120 minut	240 minut
Wymiary (szer. x (wys.) x (gl.)	319 x 288 x 156 mm	325 x 343 x 229 mm		356 x 423 x 238 mm	255 x 375 x 370 mm	356 x 423 x 238 mm	255 x 375 x 370 mm	370 x 465 x 279 mm	406 x 594 x 320 mm	370 x 465 x 279 mm	406 x 594 x 320 mm
Użytkownicy				1-2						5-10	

Niszczarki Rexel ProMax QS



- Rexel ProMax QS RSX1538/RSS1838
- Rexel ProMax QS RSX1035/RSS1535

Model	RSX1538	RSX1035	RSS1838	RSS1535
Kod OSAA	C1671	C2306	C1670	C1669
Przeznaczenie	Male biuro	Male biuro	Male biuro	Male biuro
Wymiary (szer. x wys. x gl.) mm	630 x 410 x 310	560 x 345 x 245	630 x 410 x 310	560 x 345 x 245
Pojemność podajnika (kartki A4, 80 g/m²)	15	10	18	15
Poziom bezpieczeństwa (P)	P-4	P-4	P-2	P-2
Rodzaj ścinok	konfetti (4x40 mm)	konfetti (4x40 mm)	paski (6 mm)	paski (6 mm)
Objętość pojemnika na ścinki (l)	38	35	38	35
Objętość pojemnika na ścinki (kartki A4)	675	460	432	300
Poziom głośności (dBA)	58	58	58	58

- Rexel ProMax QS REX823/RES1123
- Rexel ProMax QS REX623/RES823
- Rexel ProMax QS RPX612/RPS812



Model	REX823	REX623	RES823	RES1123	RPX612	RPS812
Kod OSAA	C2305	C1666	C1665	C1664	C1668	C1667
Przeznaczenie	Manualna, ekskluzywna	Manualna, ekskluzywna	Manualna, ekskluzywna	Manualna, ekskluzywna	Manualna, osobista	Manualna, osobista
Wymiary (szer. x wys. x gl.) mm	466 x 345 x 230	466 x 345 x 230	466 x 345 x 230	466 x 345 x 230	338 x 302 x 183	338 x 302 x 183
Pojemność podajnika (kartki A4, 80 g/m²)	8	6	8	12	6	8
Poziom bezpieczeństwa (P)	P-4	P-4	P-2	P-2	P-4	P-2
Rodzaj ścinok	konfetti (4x40 mm)	konfetti (4x40 mm)	paski (6 mm)	paski (6 mm)	konfetti (4x40 mm)	paski (6 mm)
Objętość pojemnika na ścinki (l)	23	23	23	23	12	12
Objętość pojemnika na ścinki (kartki A4)	240	222	160	192	132	88
Poziom głośności (dBA)	58	58	58	58	58	58

Rexel Secure

Doskonale nadają się do niszczenia osobistych dokumentów i poufnych informacji w domu.

Funkcja ręcznego cofania / przewijania do przodu w modelach S5, X6, X8, X10. Pozostałe modele posiadają panel dotykowy z funkcją ręcznego i automatycznego cofania / przewijania do przodu. Niszczą zszywki i spinacze. 2-letnia gwarancja na urządzenie.



Kod OSAA	Jedn. sprzed.	Model	Ilość kartek	Poziom bezpieczeństwa	Czas pracy	Kosz	Wymiary (szer. x (wys.) x (gl.)	Użytkownicy
C1412	szt.	Rexel Secure S5	5 kartek A4	P-2, paski (6 mm)	3 minuty	10 litrów	327 x 155 x 286 mm	1-2
C1413		Rexel Secure X6	6 kartek A4			14 litrów	302 x 170 x 321 mm	
C1414		Rexel Secure X8	8 kartek A4			18 litrów	377 x 170 x 321 mm	
C1415		Rexel Secure X10	10 kartek A4			395 x 220 x 338 mm		
C1416		Rexel Secure X6-SL	6 kartek A4	P-4, konfetti (4x40 mm)	6 minut	10 litrów	282,5 x 191 x 325 mm	
C1417		Rexel Secure X8-SL	8 kartek A4			14 litrów	362,5 x 191 x 325 mm	
C1418		Rexel Secure X10-SL	10 kartek A4			18 litrów	382,5 x 220 x 338 mm	
C1419		Rexel Secure MC3	3 kartki A4			10 litrów	302 x 170 x 321 mm	
C1420		Rexel Secure MC4	4 kartki A4			14 litrów	377 x 170 x 321 mm	
C1421		Rexel Secure MC6	5 kartki A4			18 litrów	395 x 220 x 338 mm	
C1422		Rexel Secure MC3-SL	3 kartki A4	P-5, mikrościnki (2x15 mm)		10 litrów	282,5 x 191 x 325 mm	
C1423		Rexel Secure MC4-SL	4 kartki A4			14 litrów	362,5 x 191 x 325 mm	
C1424		Rexel Secure MC6-SL	6 kartki A4			18 litrów	382,5 x 220 x 338 mm	



Urządzenia na miarę Twoich potrzeb

Urządzenie wielofunkcyjne DCP-L2622DW oferuje bezproblemową konfigurację z wieloma elastycznymi opcjami łączności, a także szybkie drukowanie i skanowanie.



DCP-L2622DW

Monochromatyczny laserowy wydruk A4

Prędkość kopiowania i drukowania do 34 str./min

WiFi 5 GHz, USB

Duży podajnik papieru na 250 arkuszy

Wysoka jakość wydruków

**Oryginalny toner
TN-2590
do 1 200 stron**



HL-B2180DW

Prędkość druku do 34 stron na minutę

Druk dwustronny do 16 stron na minutę

1 wierszowy panel sterowania LCD

Fast Ethernet, WiFi 5GHz i USB

128 MB pamięci wewnętrznej

Podajnik papieru na 250 arkuszy

W zestawie z urządzeniem toner o wydajności 2 000 stron

W sprzedaży dostępny toner o maksymalnej wydajności 2 000 stron



DCP-T430W

Prędkość druku do 27/11* stron na minutę

Rozdzielczość skanowania 1200 x 2400 dpi

Interfejs USB 2.0, 5GHz WLAN

Kompaktowy (390 x 343 x 149 mm)

Podajnik papieru na 150 arkuszy

W zestawie z urządzeniem tusze o wydajności 7500/5000 stron*

*mono/kolor

KALKULATORY BIUROWE

KALKULATOR BIUROWY K-DT4121-01



- kalkulator z 12-cyfrowym wyświetlaczem z zasilaniem baterijno-solarnym
- wymiary: 190 x 143 x 40 mm
- posiada funkcję pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów, obliczanie marży MU, podwójne zero, pamięć, ustawienie dziesiętne, zaokrąglenie wyniku, kasowanie ostatniej pozycji
- wyłącza się automatycznie
- 5 lat gwarancji
- kolor: czarny




Kod OSAA Jedn. sprzed.

C2056

szt.



KALKULATOR BIUROWY K-DT4121-18



- kalkulator z 12-cyfrowym wyświetlaczem z zasilaniem baterijno-solarnym
- wymiary: 190 x 143 x 40 mm
- posiada funkcję pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów, obliczanie marży MU, podwójne zero, pamięć, ustawienie dziesiętne, zaokrąglenie wyniku, kasowanie ostatniej pozycji
- wyłącza się automatycznie
- 5 lat gwarancji
- kolor: granatowy



Kod OSAA Jedn. sprzed.

C2317

szt.



KALKULATOR BIUROWY K-DT4121-13



- kalkulator z 12-cyfrowym wyświetlaczem z zasilaniem baterijno-solarnym
- wymiary: 190 x 143 x 40 mm
- posiada funkcję pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów, obliczanie marży MU, podwójne zero, pamięć, ustawienie dziesiętne, zaokrąglenie wyniku, kasowanie ostatniej pozycji
- wyłącza się automatycznie
- 5 lat gwarancji
- kolor: jasnoszary



Kod OSAA Jedn. sprzed.

C2318

szt.



KALKULATOR BIUROWY K-DT4127-01



- kalkulator z 12-cyfrowym wyświetlaczem z zasilaniem baterijno-solarnym
- wymiary: 203 x 158 x 31 mm
- posiada funkcję pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów, obliczanie marży MU, podwójne zero, pamięć, ustawienie dziesiętne, zaokrąglenie wyniku, kasowanie ostatniej pozycji
- wyłącza się automatycznie
- 5 lat gwarancji
- kolor: czarny



Kod OSAA Jedn. sprzed.

C2062

szt.



KALKULATOR BIUROWY K-DT4101-38



- kalkulator z 10-cyfrowym wyświetlaczem z zasilaniem baterijno-solarnym
- wymiary: 136 x 134 x 28 mm
- posiada funkcję pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów, obliczanie marży MU, obliczenia podatkowe TAX+ i TAX-, sprawdź i popraw CHECK & CORRECT, podwójne zero, kasowanie ostatniej pozycji, pamięć
- wyłącza się automatycznie
- 5 lat gwarancji
- kolor: srebrny



Kod OSAA Jedn. sprzed.

C2054

szt.



KALKULATOR BIUROWY K-DT4126-09



- kalkulator z 12-cyfrowym wyświetlaczem z zasilaniem baterijno-solarnym
- wymiary: 155 x 152 x 28 mm
- obliczanie procentów, obliczanie marży MU, podwójne zero, pamięć, ustawienie dziesiętne, zaokrąglenie wyniku, kasowanie ostatniej pozycji
- wyłącza się automatycznie
- 5 lat gwarancji
- kolor: biały



Kod OSAA Jedn. sprzed.

C2061

szt.



KALKULATOR BIUROWY K-DT4120-01



- kalkulator z 12-cyfrowym wyświetlaczem z zasilaniem baterijno-solarnym
- wymiary: 185 x 140 x 37 mm
- 112 funkcji m.in.: funkcja pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów, funkcja zmiany znaku, obliczanie marży MU, obliczenia podatkowe TAX+=+ TAX-, sprawdź i popraw CHECK & CORRECT, podwójne zero, potrójne zero, pamięć, suma całkowita GT, ustawienie dziesiętne, zaokrąglenie wyniku
- wyłącza się automatycznie
- 5 lat gwarancji
- kolor: czarny



Kod OSAA Jedn. sprzed.

C2246

szt.



KALKULATOR BIUROWY K-DT4102-01



- kalkulator z 10-cyfrowym wyświetlaczem z zasilaniem baterijno-solarnym
- wymiary: 122 x 100 x 32 mm
- posiada możliwość kasowania ostatniej pozycji oraz obliczania procentów
- wyłącza się automatycznie
- 5 lat gwarancji
- kolor: czarny



Kod OSAA Jedn. sprzed.

C2055

szt.



Marka Donau Tech to produkty premium, łączące w sobie tradycję z nowoczesnym designem, a przystępną cenę z wysoką jakością potwierdzoną 5-letnią gwarancją. Oferta marki obejmuje ponad 30 modeli kalkulatorów, od najprostszych modeli przeznaczonych do wielu zadań, aż po zaawansowane technologicznie kalkulatory naukowe. Zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnej ergonomii każdego działania i są niezbędnym narzędziem, które może być wykorzystywane podczas pracy w biurze czy w trakcie nauki.

Wysoka jakość i modne wzornictwo dopasowane do Twojego stylu!

KALKULATOR BIUROWY K-DT4125-09



- kalkulator z 12-cyfrowym wyświetlaczem z zasilaniem baterijno-solarnym
- wymiary: 155 x 152 x 28 mm
- posiada funkcję pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów, obliczanie marży MU, podwójne zero, pamięć, ustawienie dziesiętne, zaokrąglenie wyniku, kasowanie ostatniej pozycji
- wyłącza się automatycznie
- 5 lat gwarancji
- kolor: biały



Kod OSAA Jedn. sprzed.
C2060 szt.



KALKULATOR BIUROWY K-DT4141-01



- kalkulator z 14-cyfrowym wyświetlaczem z zasilaniem baterijno-solarnym
- wymiary: 190 x 143 x 40 mm
- posiada funkcję pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów, obliczanie marży MU, podwójne zero, kasowanie ostatniej pozycji, pamięć, ustawienie dziesiętne, zaokrąglenie wyniku
- wyłącza się automatycznie
- 5 lat gwarancji
- kolor: czarny



Kod OSAA Jedn. sprzed.
C2065 szt.



KALKULATOR BIUROWY K-DT4122-01



- kalkulator z 12-cyfrowym wyświetlaczem z zasilaniem baterijno-solarnym
- wymiary: 136 x 134 x 28 mm
- posiada funkcję pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów, obliczanie marży MU, obliczenia podatkowe TAX+ TAX-, sprawdź i popraw CHECK & CORRECT, podwójne zero, pamięć, wyłącza się automatycznie
- 5 lat gwarancji
- kolor: czarny



Kod OSAA Jedn. sprzed.
C2057 szt.



KALKULATOR BIUROWY K-DT4081-01




- kalkulator z 8-cyfrowym wyświetlaczem z zasilaniem baterijno-solarnym
- wymiary: 130 x 104 x 19 mm
- posiada funkcję pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów
- wyłącza się automatycznie
- 5 lat gwarancji
- kolor: czarny



Kod OSAA Jedn. sprzed.
C2053 szt.



KALKULATOR BIUROWY K-DT4124-01



- kalkulator z 12-cyfrowym wyświetlaczem z zasilaniem baterijno-solarnym
- wymiary: 122 x 100 x 32 mm
- posiada możliwość kasowania ostatniej pozycji oraz obliczania procentów
- wyłącza się automatycznie
- 5 lat gwarancji
- kolor: czarny



Kod OSAA Jedn. sprzed.
C2059 szt.



KALKULATOR BIUROWY K-DT4161-01



- kalkulator z 16-cyfrowym wyświetlaczem z zasilaniem baterijno-solarnym
- wymiary: 190 x 143 x 40 mm
- posiada funkcję pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów, obliczanie marży MU, podwójne zero, kasowanie ostatniej pozycji, pamięć, ustawienie dziesiętne, zaokrąglenie wyniku, konwersja walut
- wyłącza się automatycznie
- 5 lat gwarancji
- kolor: czarny



Kod OSAA Jedn. sprzed.
C2066 szt.



KALKULATOR BIUROWY K-DT4128-01




- kalkulator z 12-cyfrowym wyświetlaczem z zasilaniem baterijno-solarnym
- wymiary: 140 x 122 x 30 mm
- posiada funkcję pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów, obliczanie marży MU, obliczenia podatkowe TAX+ TAX-, sprawdź i popraw CHECK & CORRECT, podwójne zero, pamięć, suma całkowita GT
- wyłącza się automatycznie
- 5 lat gwarancji
- kolor: czarny



Kod OSAA Jedn. sprzed.
C2063 szt.



KALKULATOR BIUROWY K-DT4129-38



- kalkulator z 12-cyfrowym wyświetlaczem z zasilaniem baterijno-solarnym
- wymiary: 210 x 154 x 37 mm
- posiada funkcję pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów, obliczanie marży MU, podwójne zero, kasowanie ostatniej pozycji, pamięć, ustawienie dziesiętne, zaokrąglenie wyniku, suma całkowita GT
- metalowa obudowa**
- wyłącza się automatycznie
- 5 lat gwarancji
- kolor: srebrny



Kod OSAA Jedn. sprzed.
C2064 szt.



Wysoka jakość i modne wzornictwo dopasowane do Twojego stylu!

KALKULATORY KIESZONKOWE

KALKULATOR KIESZONKOWY K-DT2083-01



- kalkulator z 8-cyfrowym wyświetlaczem z zasilaniem baterijnym
- wymiary: 89 x 56 x 11 mm
- funkcja pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów
- wyłącza się automatycznie
- 5 lat gwarancji
- kolor: czarny



Kod OSAA Jedn. sprzed.
C2048 szt.



KALKULATOR KIESZONKOWY K-DT2084-01



- kalkulator z 8-cyfrowym wyświetlaczem z zasilaniem baterijnym
- wymiary: 97 x 60 x 11 mm
- funkcja pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów
- wyłącza się automatycznie
- 5 lat gwarancji
- kolor: czarny



Kod OSAA Jedn. sprzed.
C2049 szt.



KALKULATOR KIESZONKOWY K-DT2081-01



- kalkulator z 8-cyfrowym wyświetlaczem z zasilaniem baterijno-solarnym
- wymiary: 90 x 60 x 11 mm
- funkcja pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów
- wyłącza się automatycznie
- 5 lat gwarancji
- kolor: czarny



Kod OSAA Jedn. sprzed.
C2046 szt.



KALKULATOR KIESZONKOWY K-DT2086-01



- kalkulator z 8-cyfrowym wyświetlaczem z zasilaniem baterijnym
- wymiary: 85 x 56 x 9 mm
- funkcja pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów
- wyłącza się automatycznie
- 5 lat gwarancji
- kolor: czarny



Kod OSAA Jedn. sprzed.
C2051 szt.



KALKULATOR KIESZONKOWY K-DT2087-01



- kalkulator z 8-cyfrowym wyświetlaczem z zasilaniem baterijnym
- wymiary: 116 x 68 x 18 mm
- funkcja pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów
- wyłącza się automatycznie
- 5 lat gwarancji
- kolor: czarny



Kod OSAA Jedn. sprzed.
C2052 szt.



KALKULATOR KIESZONKOWY K-DT2082-01



- kalkulator z 8-cyfrowym wyświetlaczem z zasilaniem baterijno-solarnym
- wymiary: 97 x 60 x 11 mm
- funkcja pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów
- wyłącza się automatycznie
- 5 lat gwarancji
- kolor: czarny



Kod OSAA Jedn. sprzed.
C2047 szt.




KALKULATOR KIESZONKOWY K-DT2085-01



- kalkulator z 8-cyfrowym wyświetlaczem z zasilaniem baterijnym
- wymiary: 114 x 69 x 18 mm
- funkcja pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów
- wyłącza się automatycznie
- 5 lat gwarancji
- kolor: czarny



Kod OSAA Jedn. sprzed.
C2050 szt.





KALKULATORY OFFICE

OFFICE

KALKULATOR OFFICE K-DT5081-01



- kalkulator z 8-cyfrowym wyświetlaczem
- podwójny system zasilania (bateria słoneczna i baterie)
- stały kąt nachylenia wyświetlacza
- wymiary: 137 x 101 x 30 mm
- funkcja pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów
- fukcja pamięci
- 5 lat gwarancji
- kolor: czarny



KALKULATOR OFFICE K-DT5101-01




- kalkulator z 10-cyfrowym wyświetlaczem
- podwójny system zasilania (bateria słoneczna i baterie)
- stały kąt nachylenia wyświetlacza
- wymiary: 137 x 101 x 30 mm
- funkcja pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów
- fukcja pamięci
- przycisk GT (sumy częściowe)
- przycisk z podwójnym zerem
- wyłącza się automatycznie
- 5 lat gwarancji
- kolor: czarny



KALKULATOR OFFICE K-DT5121-01



- kalkulator z 12-cyfrowym wyświetlaczem
- podwójny system zasilania (bateria słoneczna i baterie)
- stały kąt nachylenia wyświetlacza
- wymiary: 137 x 101 x 30 mm
- funkcja pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów
- fukcja pamięci
- przycisk GT (sumy częściowe)
- przycisk z podwójnym zerem
- wyłącza się automatycznie
- 5 lat gwarancji
- kolor: czarny



KALKULATOR OFFICE K-DT5122-01



- kalkulator z 12-cyfrowym wyświetlaczem
- podwójny system zasilania (bateria słoneczna i baterie)
- stały kąt nachylenia wyświetlacza
- wymiary: 201 x 155 x 35 mm
- funkcja pierwiastka kwadratowego, obliczania marży, obliczania procentów oraz zaokrąglania
- dwie różne lokalizacje pamięci do przechowywania dwóch liczb
- przycisk z podwójnym zerem
- 5 lat gwarancji
- kolor: czarny




KALKULATOR OFFICE K-DT5141-01



- kalkulator z 14-cyfrowym wyświetlaczem
- podwójny system zasilania (bateria słoneczna i baterie)
- stały kąt nachylenia wyświetlacza
- wymiary: 201 x 155 x 35 mm
- funkcja pierwiastka kwadratowego, obliczania procentów, zaokrąglania,
- dwie różne lokalizacje pamięci do przechowywania dwóch liczb
- przycisk z podwójnym i potrójnym zerem
- wyłącza się automatycznie
- 5 lat gwarancji
- kolor: czarny



KALKULATOR OFFICE K-DT5161-01



- kalkulator z 16-cyfrowym wyświetlaczem
- podwójny system zasilania (bateria słoneczna i baterie)
- stały kąt nachylenia wyświetlacza
- wymiary: 201 x 155 x 35 mm
- funkcja pierwiastka kwadratowego, obliczania procentów, zaokrąglania,
- dwie różne lokalizacje pamięci do przechowywania dwóch liczb
- przycisk z podwójnym i potrójnym zerem
- wyłącza się automatycznie
- 5 lat gwarancji
- kolor: czarny



Wysoka jakość i modne wzornictwo dopasowane do Twojego stylu!

KALKULATOR DRUKUJĄCY

KALKULATOR DRUKUJĄCY K-DT8121-09



- kalkulator drukujący z 12-cyfrowym wyświetlaczem o stałym kącie nachylenia, zasilany z sieci
- wymiary: 267 x 202 x 77 mm
- szerokość papieru 58 mm
- metalowy uchwyt na rolkę
- drukowanie 2 linie/sek.
- drukowanie w dwóch kolorach: startowa rolka - drukowanie w kolorze niebiesko-czerwonym pasująca rolka barwiąca IR40T - drukowanie w kolorze czarno-czerwonym
- zasilanie baterią CR2032

- funkcja pierwiastka kwadratowego, obliczenia procentów, podatków, marży, sumy łącznej, podwójne zero, podwójna pamięć, zaokrąglenie wyniku, licznik pozycji, klawisz cofania, zmiana znaku, ustawienia dziesiętne
- wyłącza się automatycznie
- zasilacz w komplecie
- 2 lata gwarancji
- kolor: biały



Kod OSAA Jedn. sprzed.

C2247 szt.



KALKULATORY NAUKOWE

KALKULATOR NAUKOWY K-DT6002-01



- kalkulator naukowy z naturalnym systemem zapisu V.P.A.M
- wymiary: 164 x 84 x 19 mm
- 417 funkcji naukowych
- podstawowe funkcje matematyczne, obliczenia w pamięci (pamięć odchylenia standardowego, analiza regresji), 9 pamięci zmiennych, obliczenia równań, obliczenia procentowe, stopnie, minuty, sekundy obliczenia, obliczanie wartości bezwzględnej, pierwiastki kwadratowe, pierwiastki sześciennne, pierwiastki kwadrat, sześcienny, odwrotności, współczynniki, funkcja trygonometryczna, odwrotność funkcji trygonometrycznej, funkcja hiperboliczna / odwrotna funkcja hiperboliczna, obliczenia wykładnicze, obliczenia logarytmiczne, konwersja jednostek kąta, operacje logiczne i negacja, konwersja współrzędnych, kombinacja / permutacja, generowanie liczb losowych

- generowanie losowych liczb całkowitych, równanie, stałe naukowe, funkcja konwersji metrycznej, obliczenia na liczbach zespolonych (CMPLX), CALC (CALC umożliwia zapisywanie wyrażeń obliczeniowych zawierających zmienne), SOLVE (SOLVE wykorzystuje prawo Newtona do przybliżonego rozwiązywania równań), obliczenia statystyczne, obliczenia Base-n, obliczenia macierzowe, generowanie tabeli liczb na podstawie funkcji (TABLE), obliczenia wektorowe (VECTOR)

- w zestawie wsuwane, twarde etui
- zasilanie baterijno-solarne
- 5 lat gwarancji
- kolor: czarny



Kod OSAA Jedn. sprzed.

C2248 szt.



KALKULATOR NAUKOWY K-DT6003-01



- kalkulator naukowy z zasilaniem baterijno-solarnym
- wymiary: 164 x 84 x 19 mm
- 401 funkcji naukowych
- obliczenia na ułamkach, kombinacje i permutacje, statystyka (edytor danych STAT, odchylenie standardowe, analiza regresji), 9 pamięci zmiennych, obliczenia równań, obliczenia całkowite/różniczkowe, obliczenia/konwersje bazowe, obliczenia liczb zespolonych, obliczenia macierzowe, obliczenia wektorowe, 40 stałych naukowych, podstawowe obliczenia: arytmetyczne, na ułamkach, procentowe, stopnie, minuty, sekundy, FIX, SCI, RND, pamięć obliczeń, kolejne obliczenia, pamięć niezależna, zmienna, funkcje trygonometryczne/odwrotne funkcje trygonometryczne
- funkcje hiperboliczne/odwrotne funkcje hiperboliczne, logarytmy zwykłe i naturalne / antylogarytmy, pierwiastki kwadratowe, pierwiastki sześciennne, pierwiastki, kwadraty, sześcianny, odwrotności, dzielniki, liczby losowe, π , permutacja/kombinacja, konwersja jednostek kąta, obliczenia w notacji inżynierskiej, równania kwadratowe i sześciennne, równania równoległe, funkcje statystyczne: odchylenie standardowe, obliczenia regresji, rozkład normalny, obliczenia różniczkowe, obliczenia całkowite, obliczenia macierzowe, tworzenie macierzy, dodawanie, odejmowanie i mnożenie macierzy

- w zestawie wsuwane, twarde etui
- 5 lat gwarancji
- kolor: czarny




Kod OSAA Jedn. sprzed.

C2249 szt.



KALKULATOR NAUKOWY K-DT6004-13



- kalkulator naukowy z naturalnym systemem zapisu V.P.A.M
- wymiary: 150 x 85 x 19 mm
- 417 funkcji naukowych
- podstawowe funkcje matematyczne, obliczenia w pamięci (pamięć odchylenia standardowego, analiza regresji), 9 pamięci zmiennych, obliczenia procentowe, stopnie, minuty, sekundy obliczenia, obliczanie wartości bezwzględnej, pierwiastki kwadratowe, pierwiastki sześciennne, pierwiastki kwadrat, sześcienny, odwrotności, współczynniki, funkcja trygonometryczna, odwrotność funkcji trygonometrycznej, funkcja hiperboliczna / odwrotna funkcja hiperboliczna, obliczenia wykładnicze, obliczenia logarytmiczne, konwersja jednostek kąta, operacje logiczne i negacja, konwersja współrzędnych, kombinacja / permutacja, generowanie liczb losowych

- generowanie losowych liczb całkowitych, równanie, stałe naukowe, funkcja konwersji metrycznej, obliczenia na liczbach zespolonych (CMPLX), CALC (CALC umożliwia zapisywanie wyrażeń obliczeniowych zawierających zmienne), SOLVE (SOLVE wykorzystuje prawo Newtona do przybliżonego rozwiązywania równań), obliczenia statystyczne, obliczenia Base-n, obliczenia macierzowe, generowanie tabeli liczb na podstawie funkcji (TABLE), obliczenia wektorowe (VECTOR)

- w zestawie wsuwane, twarde etui
- zasilanie baterijno-solarne
- 5 lat gwarancji
- kolor: grafitowy



Kod OSAA Jedn. sprzed.

C2250 szt.



KALKULATORY

KALKULATOR CASIO MJ-120D PLUS

CASIO

- 12-pozycyjny wyświetlacz
- podwójne zasilanie
- plastikowe klawisze
- Key Rollover
- 300 kroków korekty
- dźwięk alarmu, gdy przy sprawdzaniu obliczeń, wciśniony nieprawidłowy klawisz
- przegląd obliczeń (również automatyczny)
- klawisz korekty
- obliczenia podatkowe TAX
- niezależna pamięć
- zmiana znaku +/-
- znacznik części tysięcznej
- podwójne zero
- obliczenia procentowe (system klasyczny)
- obliczenia marżowe
- korekta ostatniej cyfry
- wskaźnik wykonywanego działania
- pierwiastek kwadratowy
- wymiary: 126,5 x 148 x 28,6 mm



Kod OSAA

Jedn. sprzed.



C475

szt.

KALKULATOR CASIO MX-12

CASIO

- 12-pozycyjny wyświetlacz
- podwójne zasilanie
- klasyczny sposób liczenia %
- klawisz cofania
- podwójne zero
- niezależna pamięć
- znacznik części tysięcznej
- zmiana znaku +/-
- obliczanie marży MU
- wymiary: 29 x 106,5 x 147 mm
- waga: 115 g



Kod OSAA

Jedn. sprzed.



C987

szt.

KALKULATOR DRUKUJĄCY CASIO HR-150RCE Z ZASILACZEM

CASIO

- szybkość druku 2,00 linie/s
- obliczenia handlowe: Cost/Sell/Margin
- konwersja walut
- obliczenia podatkowe TAX
- selektor dziesiętny: 0, 2, 3, ADD2
- selektor części tysięcznych: 3
- klawisz podwójnego zera
- pamięć: 4 klawisze
- zaokrąglanie wyników
- licznik pozycji: IT
- obliczenia delta %
- klawisz cofania
- wydruk: godzina/data
- klawisz zmiany znaku: +/-
- wymiary: 65 x 165 x 295 mm
- waga: 495 g



Kod OSAA

Jedn. sprzed.

C1110

szt.

**KALKULATOR
TOOR TR-2296T****TOOR®
ELECTRONIC**

- wyświetlacz 12-pozycyjny
- zasilanie bateryjne i słoneczne
- klawisz ustalenia stopy podatkowej
- klawisz cofania ostatniej cyfry
- kasowanie ostatniej pozycji
- całkowite kasowanie rejestrów i pamięci
- wodoodporna obudowa
- obliczanie procentu
- obliczanie pierwiastka
- pamięć
- klawisz zmiany znaku
- klawisz podwójnego zera
- suma ogólna
- zgodny z wymaganiami UE
- wymiary: 106 x 158 x 35 mm



Kod OSAA


Jedn. sprzed.

C338

szt.

**KALKULATOR
TOOR TR-2245****TOOR®
ELECTRONIC**

- wyświetlacz 12-pozycyjny
- marża/obniżka
- klawisz cofania ostatniej cyfry
- kasowanie ostatniej pozycji
- całkowite kasowanie rejestrów i pamięci
- obliczanie procentu
- obliczanie pierwiastka
- pamięć
- klawisz zmiany znaku
- suma ogólna
- zasilanie bateryjne i słoneczne
- zgodny z wymaganiami UE
- wymiary: 105 x 142 x 23 mm



Kod OSAA


Jedn. sprzed.

C337

szt.

**KALKULATOR
TOOR TR-2266A****TOOR®
ELECTRONIC**

- wyświetlacz 12-pozycyjny
- marża/obniżka
- wybór trybu przecinka i ilości miejsc po przecinku
- klawisz cofania ostatniej cyfry
- kasowanie ostatniej pozycji
- całkowite kasowanie rejestrów i pamięci
- obliczanie procentu
- obliczanie pierwiastka
- pamięć
- klawisz zmiany znaku
- klawisz podwójnego zera
- suma ogólna
- zasilanie bateryjne i słoneczne
- ruchomy wyświetlacz
- zgodny z wymaganiami UE
- wymiary: 129 x 194 x 31 mm



Kod OSAA

Jedn. sprzed.

C425

szt.

**KALKULATOR
TOOR TR-2235A****TOOR®
ELECTRONIC**

- wyświetlacz 12-pozycyjny
- wybór trybu przecinka i ilości miejsc po przecinku
- klawisz cofania ostatniej cyfry
- kasowanie ostatniej pozycji
- całkowite kasowanie rejestrów i pamięci
- obliczanie procentu
- obliczanie pierwiastka
- pamięć
- klawisz zmiany znaku
- klawisz podwójnego zera

- suma ogólna
- zasilanie bateryjne i słoneczne
- zgodny z wymaganiami UE
- wymiary: 146 x 208 x 39 mm



Kod OSAA

Jedn. sprzed.

C426

szt.

**KALKULATOR
TOOR TR-2242****TOOR®
ELECTRONIC**

- wyświetlacz 12-pozycyjny
- dwie niezależne pamięci
- marża/obniżka
- klawisz cofania ostatniej cyfry
- kasowanie ostatniej pozycji
- całkowite kasowanie rejestrów i pamięci
- wybór trybu przecinka i ilości miejsc po przecinku
- obliczanie procentu
- obliczanie pierwiastka
- klawisz zmiany znaku

- klawisz podwójnego zera
- zgodny z wymaganiami UE
- rozmiar: 145 x 137 x 33 mm



Kod OSAA

Jedn. sprzed.

C521

szt.

**KALKULATOR
TOOR TR-2239T****TOOR®
ELECTRONIC**

- wyświetlacz 16-pozycyjny
- marża/obniżka
- klawisz ustalenia stopy podatkowej
- wybór trybu przecinka i ilości miejsc po przecinku
- klawisz cofania ostatniej cyfry
- kasowanie ostatniej pozycji
- całkowite kasowanie rejestrów i pamięci
- obliczanie procentu
- obliczanie pierwiastka
- pamięć
- klawisz zmiany znaku

- klawisz podwójnego zera
- klawisz potrójnego zera
- suma ogólna
- obliczanie podatku
- zasilanie bateryjne i słoneczne
- zgodny z wymaganiami UE
- wymiary: 154 x 204 x 35 mm



Kod OSAA

Jedn. sprzed.

C423

szt.

**KALKULATOR NAUKOWY
TOOR TR-511****TOOR®
ELECTRONIC**

- 2-liniowy wyświetlacz 12-pozycyjny
- kasowanie ostatniej pozycji
- wybór ilości miejsc po przecinku
- 240 operacji matematycznych
- wyświetlanie liczb w postaci póllogarytmicznej
- całkowite kasowanie rejestrów i pamięci
- obliczanie procentu
- obliczanie pierwiastka
- pamięć

- zasilanie bateryjne i słoneczne
- zgodny z wymaganiami UE
- wymiary: 84 x 162 x 18 mm




Kod OSAA

Jedn. sprzed.

C339

szt.



KALKULATOR VECTOR VC-444

Vector

- 12-pozycyjny
- podwójne zasilanie
- podwójna pamięć
- obliczanie marży
- zaokrąglanie wyników
- klawisz zmiany znaku +/-
- obliczanie % i pierwiastków
- klawisz cofania
- wymiary: 200 x 154 x 36 mm



KALKULATOR VECTOR DK-206

Vector

- 12-pozycyjny, duży wyświetlacz o regulowanym kącie nachylenia
- podwójne zasilanie
- zaokrąglanie wyników
- klawisz cofania
- klawisz zmiany znaku +/-
- obliczanie sumy końcowej (GT)
- klawisz podwójnego zera
- wymiary: 150 x 200 x 27 mm



Kod OSAA

Kolor

Jedn. sprzed.

C1208

czarny

szt.



Kod OSAA

Jedn. sprzed.

C072

szt.



KALKULATOR VECTOR VC-812

Vector

- 12-pozycyjny
- podwójne zasilanie
- obliczanie %
- klawisz cofania
- klawisz zmiany znaku +/-
- plastikowe przyciski
- wymiary: 124 x 101 x 33 mm



Kod OSAA

Kolor

Jedn. sprzed.

C1331

czarny

szt.



TESTER BANKNOTÓW

TESTER BANKNOTÓW WALLNER DL-105



- tester do sprawdzania autentyczności banknotów
- świetlówka UV (4 W) do sprawdzania elementów widocznych w ultrafiolecie
- wymiary: 180 x 120 x 76 mm



Kod OSAA

Rodzaj

Jedn. sprzed.

C401

tester

szt.

C410

świetlówka 4 W UV

szt.

Energizer®

Producent NAJDŁUŻEJ DZIAŁAJĄCEJ BATERII NA ŚWIECIE

*Bateria AA. Niedostępna na wszystkich rynkach.



©2019 Energizer. Energizer, the Energizer Character design, and certain graphic designs are trademarks of Energizer Brands, LLC and related subsidiaries.



Energizer Ultimate Lithium to 11x razy dłuższe działanie w aparatach cyfrowych. Sprawdzają się w temperaturach ekstremalnych od -40°C do +60°C, zachowując ważność do 20 lat. Są 33% lżejsze od baterii alkalicznych i nie wylewają.

Kod OSAA	Rozmiar	Rodzaj	Napięcie	Jedn. sprzed.
C974	L91	AA	1,5 V	blister - 4 szt.
C975	L92	AAA	1,5 V	blister - 4 szt.



Nasz nr 1. Najdłuższe działające baterie alkaliczne Energizer w rozmiarze AA i AAA. Zachowują moc do 12 lat i nie wylewają. Rekomendowane do urządzeń o wysokim poborze mocy.

Kod OSAA	Rozmiar	Rodzaj	Napięcie	Jedn. sprzed.
C1154	6LR61	E	9 V	szt.
C1150	LR6	AA	1,5 V	blister - 4 szt.
C1151	LR03	AAA	1,5 V	blister - 4 szt.
C1152	LR14	C	1,5 V	blister - 2 szt.
C1153	LR20	D	1,5 V	blister - 2 szt.



Baterie MAX to aż do 50% dłuższe działanie w porównaniu do podstawowych baterii alkalicznych. Posiadają zabezpieczenie przed wylewaniem do dwóch lat po całkowitym rozładowaniu, gdy pozostaną w urządzeniu. Zachowują przydatność przez 10 lat. Rekomendowane do urządzeń o średnim poborze mocy.

Kod OSAA	Rozmiar	Rodzaj	Napięcie	Jedn. sprzed.
C1209	6LR61	E	9 V	szt.
C1210	E91	AA	1,5 V	blister - 4 szt.
C1211	E92	AAA	1,5 V	blister - 4 szt.
C1212	LR14	C	1,5 V	blister - 2 szt.
C1213	LR20	D	1,5 V	blister - 2 szt.



Baterie alkaliczne przeznaczone do codziennego użytku zarówno do urządzeń o niskim, jak i średnim poborze mocy. Mają 10 letni okres przydatności, są odporne na wylewanie. Dostępne większe, ekonomiczne opakowania 8 i 24 sztukowe.

Kod OSAA	Rozmiar	Rodzaj	Napięcie	Jedn. sprzed.
C964	6LR61	E	9 V	szt.
C965	LR6	AA	1,5 V	blister - 4 szt.
C2228	LR6	AA	1,5 V	op. - 24 szt.
C966	LR03	AAA	1,5 V	blister - 4 szt.
C2229	LR03	AAA	1,5 V	op. - 24 szt.
C967	LR14	C	1,5 V	blister - 2 szt.
C968	LR20	D	1,5 V	blister - 2 szt.



Niespotykane długo działające baterie specjalistyczne. Mogą być przechowywane nawet do 12 lat (bateria CR2032 i CR2025), zapewniając niezawodne zasilanie. Działają w ekstremalnych temperaturach od -30 do 60 stopni Celsjusza. Baterie z nowatorską ochroną 3-w-1 Child Shield™ z trzypięciowym zabezpieczeniem: technologią ostrzegania kolorem, gorzką powłoką i opakowaniem zabezpieczonym przed dziećmi.

Kod OSAA	Rozmiar	Napięcie	Jedn. sprzed.
C1214	CR2016	3 V	blister - 2 szt.
C1215	CR2025	3 V	blister - 2 szt.
C1216	CR2032	3 V	blister - 2 szt.
C1217	CR2032	3 V	blister - 4 szt.




Rozwiązanie do mniejszych urządzeń codziennego użytku, takich jak piloty, wagi, termometry, urządzenia medyczne, kalkulatory, ciśnieniomierze.

Kod OSAA	Rozmiar	Napięcie	Jedn. sprzed.
C976	A76	1,5 V	blister - 2 szt.
C648	CR2016	3 V	blister - 2 szt.
C649	CR2025	3 V	blister - 2 szt.
C614	CR2032	3 V	blister - 2 szt.
C982	E23A	12 V	blister - 2 szt.



Przeznaczone dla klientów tzw. instytucjonalnych (nie do obrotu na rynku konsumenckim). Produkty te charakteryzują się najwyższą wydajnością i trwałością, przy niskiej cenie zakupu.

Kod OSAA	Rodzaj	Napięcie	Jedn. sprzed.
C2204	E	9 V	op. - 12 szt.
C2205	AA	1,5 V	op. - 10 szt.
C2206	AAA	1,5 V	op. - 10 szt.
C2207	C	1,5 V	op. - 12 szt.
C2208	D	1,5 V	op. - 12 szt.



Akumulatory Energizer Power Plus działają do 4 razy dłużej w aparatach cyfrowych w porównaniu ze standardowymi bateriami alkalicznymi Energizer*. Wstępnie naładowane, zachowują moc przez 12 miesięcy od daty produkcji. Odpowiednie do wszystkich, często używanych urządzeń. Przy normalnym użytkowaniu ich żywotność to 5 lat.

*wyniki mogą być różne w zależności od urządzenia.

Kod OSAA	Rozmiar	Rodzaj	Napięcie	Pojemność	Jedn. sprzed.
C986	HR22	E	9 V	175 mAh	szt.
C613	HR6	AA	1,2 V	2000 mAh	blister - 4 szt.
C988	HR03	AAA	1,2 V	700 mAh	blister - 4 szt.
C989	HR14	C	1,2 V	2500 mAh	blister - 2 szt.
C990	HR20	D	1,2 V	2500 mAh	blister - 2 szt.



Akumulatory Energizer Extreme działają do 6 razy dłużej w aparatach cyfrowych w porównaniu ze standardowymi bateriami alkalicznymi Energizer*. Wstępnie naładowane, zachowują moc przez 12 miesięcy od daty produkcji. Odpowiednie do wszystkich, często używanych urządzeń. Przy normalnym użytkowaniu ich żywotność to 5 lat. Dostępne rozmiary AA oraz AAA.

*wyniki mogą być różne w zależności od urządzenia.

Kod OSAA	Rozmiar	Rodzaj	Napięcie	Pojemność	Jedn. sprzed.
C983	HR6	AA	1,2 V	2300 mAh	blister - 2 szt.
C612	HR6	AA	1,2 V	2300 mAh	blister - 4 szt.
C985	HR03	AAA	1,2 V	800 mAh	blister - 4 szt.



Nowoczesne ładowarki wyposażone w intuicyjne wyświetlacze, precyzyjnie sygnalizujące etapy ładowania. Posiadają ochronę przed przeładowaniem, co zabezpiecza akumulatory przed zniszczeniem. Zapewniają również maksymalne naładowanie akumulatora, co sprawia, że można korzystać z pełnej jego wydajności.

Kod OSAA	Model	Rodzaj	Jedn. sprzed.
C992	MAXI	AA, AAA	zestaw
C993	PRO	AA, AAA	zestaw
C994	UNIVERSAL	AA, AAA, C, D, E	szt.

maxell



Baterie specjalistyczne o doskonałej odporności na rozlewanie

Odpowiednie do małych urządzeń elektronicznych

Kod OSAA	Rozmiar	Napięcie	Jedn. sprzed.
C2237	CR1620	3 V	szt.
C2238	CR2016	3 V	blister - 5 szt.
C2239	CR2025	3 V	blister - 5 szt.
C2240	CR2032	3 V	blister - 5 szt.



Baterie alkaliczne o długiej żywotności

Idealnie sprawdzają się do urządzeń codziennego użytku

Kod OSAA	Rozmiar	Rodzaj	Napięcie	Jedn. sprzed.
C2230	6LR61	E	9 V	szt.
C2231	LR03	AAA	1,5 V	blister - 4 szt.
C2232	LR03	AAA	1,5 V	op. - 24 szt.
C2233	LR06	AA	1,5 V	blister - 4 szt.
C2234	LR06	AA	1,5 V	op. - 24 szt.
C2235	LR14	C	1,5 V	blister - 2 szt.
C2236	LR20	D	1,5 V	blister - 2 szt.



LATARKI

Latarki Energizer to numer 1 w Europie. Nowoczesna technologia LED zapewnia jasne światło i długi czas pracy. Idealne do użytku w pracy, w domu i w terenie. Wygodne w użyciu i odporne na działanie czynników zewnętrznych.

Kod OSAA	Model	Jedn. sprzed.
C1155	Headlight Vision	blister
C1220	Metal	blister
C1222	Metal Vision HD	blister

LATARKA BRENNENSTUHL TL 410 F LUX PREMIUM LED

brennenstuhl®

- oferuje wyjątkowo jasne światło dzięki diodom CREE-LED o żywotności do 50 000 godzin
- jest wszechstronna dzięki swojemu formatowi
- funkcja Soft-Touch umożliwia szybkie przełączanie poziomów przełączania 100% – 40% – 10% – SOS
- poręczna lampa inspekcyjna LED zapewnia idealne oświetlenie dzięki bezstopniowej regulacji ostrości, od szerokiego światła bliskiego zasięgu do skupionego światła dalekiego zasięgu

- ochrona przed ciałami obcymi i bryzgami wody, IP44
- strumień świetlny: 350 lm
- temperatura barwowa: 6900 K
- maksymalny zasięg światła: 136 m
- maksymalny czas świecenia: 34 h (przy 10%)
- typ baterii: 3 x AAA (w zestawie)
- obudowa z aluminium z paskiem do przenoszenia



Kod OSAA	Jedn. sprzed.	
C2241	szt.	PRODUKT NA BATERIE

AKUMULATORY

AKUMULATORY VERBATIM PREMIUM

verbatim

- można stosować w aparatach cyfrowych, pilotach i innych urządzeniach
- są do 5 razy trwalsze niż baterie alkaliczne w aparatach cyfrowych
- akumulatory te są wstępnie naładowane, można ich używać bezpośrednio po wyjęciu z opakowania i zachowują poziom naładowania (do 80%) przez okres do 1 roku

Kod OSAA	Rozmiar	Rodzaj	Napięcie	Pojemność	Jedn. sprzed.
C2251	HR6	AA	1,2 V	2500 mAh	blister - 4 szt.
C2252	HR3	AAA	1,2 V	950 mAh	blister - 4 szt.





Profesjonalne wyposażenie biura



www.osaa.pl

